



Mietpreise

für gewerbliche Kunden / Preise inkl. gesetzl. MwSt.

2017/2018



Baumaschinen und Baugeräte
Vermietung · Verkauf · Kundendienst

Sicherheit an erster Stelle



Schutzbrille

Für diverse Anwendungen zum Schutz des Gesichts bzw. der Augen



Atemschutzmaske

Staubmasken für Grob- und Feinstäube sowie Spezialfiltermasken für besondere Anwendungen zum Schutz der Atemwege



Gehörschutz

Mehrzweck-Gehörschützer und Ohrstopfen schützen Ihr Gehör bei hohen Schallpegeln



Schutzhandschuhe

Eine Auswahl verschiedener Handschuhe, von PVC-, über Schweinsleder-, bis zu Schweißershandschuhen



Schutzhelme

Bieten Schutz vor herunterfallenden Teilen bei Überkopfarbeiten und unter schwebenden Lasten



Kettensägen-Schutzkleidung

Umfasst Schutzhelm mit Visier und Gehörschutz, Sicherheitshandschuhe, Schutzjacke und -hose sowie Schutzgamaschen

Liefer- und Abholkosten



Transportkosten nach Aufwand und Absprache.

Transportkosten für Bagger und Radlader ab 4 t Gewicht nach Absprache.

Zu den ausgewiesenen Transportkosten wird anfallende Maut durch den Fahrer erfasst und weiterberechnet.



Bitte fragen Sie uns bei Bedarf auch nach Maschinen und Geräten, die nicht in dieser Preisliste enthalten sind.



Alle technischen Daten sind freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Mietbedingungen. Preise freibleibend. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

A	Abziehpatsche	27	M	Mauernutfräse	43
	Anhänger	25		Meißel Druckluft	26
B	Batterie-Ladegerät	80		Minibagger	6-11
	Bauaufzug Steinwegboy	74		Mini-Radlader	14/15
	Baumstubbentfräse	67		Montagehilfe "Knauf"	78
	Bautür	78		Motorsäge	62
	Betonmischer	77		Motorsense	63
	Betonschleifer	45-47		Möbelaufzug	72/73
	Betonfräse	44	N	Nass- u. Trockensauger	48/49
	Bohrhammer	41	P	Palettengabel	17-22
	Bohrer	42		Palettenhubwagen	78
	Bordsteinversetzzange	61		Parkettschleifmaschine	46
	Brunnengehänge	24		Pflasterramme	28
D	Diamant-Bohrkrone	38		Plattenverlegegerät	61
	Diamant-Kernbohrgerät	37/38		Propan-Aufwärm Brenner	79
	Dieselheizung	58/59		Plattenschneider	68
	Drucklufthammer	26	R	Radlader	17-22
	Druckluftschlauch	26		Rasensodenschneider	67
E	Elektroheizung	57		Rasenwalze	68
	Elektrokettensäge	62		Rollgerüst	69-71
	Eimerträger	74		Rührgerät	77
	Erdlochbohrer	64		Rundumleuchte	80
F	Flügelglätter	28		Rüttelflasche	27
	Fertigteilizange	24	S	Säbelsäge	43
	Feuerwehrschauch	51		Schrägaufzug	72/73
	Fliesen-Schneidhexe	76		Stampfer	28
	Fugenschneider	34/35		Staubsauger, nass / trocken	48/49
G	Giraffe (Schleifer)	47		Steintrennsäge	36
	Grabenbrücke	79		Stemmhammer	39/40
H	Handkreissäge	43		STIHL Trennschleifer	34
	Häcksler	66		Stromerzeuger	52-54
	Heckenschere	64		Stromverteilerkasten	80
	Heizgeräte	57-59		Steinknacke	68
	Hochdruckreiniger	50	T	Tauchpumpe	51
	Hochentaster	63		Teleskopradlader	23
	Hohlbohrkrone	42		Teppichstripper	45
	Holzspalter	65		Trennschleifer HILTI	33
	Hubarbeitsbühne	75		Treppenschleifer	46
I	Innenvibrator	27		Trocknungsautomat	55/56
K	Karregehänge	74	V	Vakuumverlegegerät	61
	Kehrmaschine	76		Ventilator	60
	Kernbohrgerät	37/38		Verbundsteinkarre	68
	Kompaktbagger / Minibagger	12/13		Verdichterplatte	29-32
	Kompaktlader	16		Vertikutierer	65
	Kompressor	26		Vibrationsstampfer	28
L	Laminat- u. Parkettschneider	46		Vielzweckschleifer	44
	Laser	81	W	Winkelschleifer	33
	Leuchtdom	79			

Unser Verkaufsprogramm



Kleingeräte u. Handwerkzeuge:

Schaufeln, Spaten, Eimer, Kübel, Kästen, Besen, Bürsten, Pinsel, Stiele, Klebebänder, Maurer- u. Gipserwerkzeuge, Trockenbauwerkzeuge, Hämmer und Meißel, Nageleisen, Brechstangen, Zangen, Scheren, Sägen

Kleingeräte für den GalaBau:

Trage- u. Versetzhilfen, Trenngeräte, Bodenbearbeitungsgeräte, Gartenscheren, Sägen

Schutzkleidung u. Arbeitsschutz:

Knie-, Hand- u. Fußschutz, Berufs- u. Zunftbekleidung, Kopf- u. Atemschutz

Verkehrszeichen:

Schilder, Verkehrszeichen, Markierungen, Zubehör für Absperrungen

Messwerkzeuge:

Nivelliergeräte, Messwerkzeuge, Markiergeräte, Schmierstoffe, Fette, Schlüsselwerkzeuge, Bohr-, Trenn- u. Schleifmittel, Diamantwerkzeuge

Werkstattbedarf:

Bau-, Wasser- u. Pressluftschläuche mit Zubehör

und vieles Andere mehr!

- Beste Markenauswahl
- Gute Preise
- Profiprodukte für Profis
- Kompetente Beratung
- u. Heimwerker
- Kundengerechte Öffnungszeiten

Unser Kundendienstprogramm



Reparatur aller handelsüblichen Geräte von BOSCH, MAKITA, HITACHI, STIHL, WACKER, NORTON etc.

- Beratung und Kostenvoranschläge
- Reparatur von Kleinbaumaschinen, z.B. Verdichter, Schneidtische, Fugenschneider, Kettensägen
- Elektroprüfungen an ortsveränderlichen Maschinen und Geräten
- UVV an Erdbaumaschinen
- Leiter- und Gerüstprüfungen
- Ersatzteilservice für Bobcat und Hitachi (Bagger)
- Filter für Baumaschinen
- Schärfen von Meißeln, Sägeblättern, Messern aller Art
- **Neu: Professionelles automatisiertes Schärfen** von Sägeketten unterschiedlichster Zahnung, einschließlich Hartmetallketten. Sofort vor Ort, gleich zum Mitnehmen

Kettensägen-Schärfautomat



Professionelles automatisiertes Schärfen von Hartmetallmetallketten und von Sägeketten unterschiedlichster Zahnung mit den Kettenteilungen 1/4; .325; 3/8; 3/8 picco bis .404.



Preise je Stück und Länge, ab 5,00 EUR / inkl. MwSt.

Gebräuchlichste Sägekettenlängen:

Sägekette 30 cm
Sägekette 35 cm
Sägekette 37 cm
Sägekette 40 cm
Sägekette 45 cm

Auch andere Längen möglich.

Exaktes, gleichmäßiges und schnelles Schärfen, sofort vor Ort. Der Kettenschärf-Vollautomat (im Gegensatz zu einem Halbautomaten oder Handgerät) schärft den Schneidezahn und den Tiefenbegrenzer in einem einzigen Arbeitsgang. Die Folge: extrem gleichmäßig geschärfte Kettenglieder.

Die Sägeketten werden sofort geschärft, gleich zum Mitnehmen.

Minibagger mit Schnellwechsler / 1,4 t



Hersteller: Bobcat / Typ: E 14



Ausstattung:

Mit langem Löffelstiel und Schnellwechsler
Wahlweise mit Tieflöffel 220, 300 oder 400 mm mietbar
Grabenräumwanne 1000 mm breit (starr) gegen Aufpreis

Technische Daten:

Breite: 0,98 - 1,36 m (ein- u. ausfahrbare Raupen)
Höhe: 2,16 m
Gewicht: 1,432 t
Grabtiefe max.: bis 2301 mm
Max. Reichweite auf Bodenhöhe: 3936 mm
Max. Löffelhöhe, ausgekippt: 2318 mm
Tankinhalt: 23,8 l
Kraftstoff: Diesel
Motor: Kubota D722-E2B-BC-5-SI
Max. Motorleistung (bei U/min): 9,9 kW

Transport:

Lieferung wird angeboten
Abholung mit Anhänger dazu mietbar
Voraussetzung: Zugfahrzeug, zulässige
Anhängelast gebremst: 2 t
Hilfsmittel zur Ladungssicherung
im Mietpreis des Anhängers enthalten

€-Preise inkl. MwSt.

113,05	98,77	82,11
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Weiteres Zubehör

Grabenräumwanne
1000 mm breit (starr)

14,28	11,90	9,52
--------------	--------------	-------------

6

Preise ohne Betriebsstoffe. Liefer- und Abholkosten werden nach Aufwand berechnet.
Für verschmutzte Maschinen und Geräte berechnen wir eine Reinigungspauschale.
Zuzüglich Beitragsanteil Maschinenversicherung.

Minibagger mit Schnellwechsler / 1,7 t



Hersteller: Bobcat / Typ: E 16



Ausstattung:

Mit langem Löffelstiel und Schnellwechsler
Wahlweise mit Tieflöffel 220, 300 oder 400 mm mietbar
Grabenräumwanne 1000 mm breit (starr) gegen Aufpreis

Technische Daten:

Breite: 0,98 - 1,36 m (ein- u. ausfahrbare Raupen)
Höhe: 2,17 m
Gewicht: 1,684 t
Grabtiefe max.: bis 2602 mm
Max. Reichweite auf Bodenhöhe: 4276 mm
Max. Löffelhöhe, ausgekippt: 2656 mm
Tankinhalt: 23,8 l
Kraftstoff: Diesel
Motor: Kubota D722-E2B-BC-5-SI
Max. Motorleistung (bei 2500 U/min): 9,9 kW

Transport:

Lieferung wird angeboten
Abholung mit Anhänger dazu mietbar
Voraussetzung: Zugfahrzeug, zulässige
Anhängelast gebremst: 2,5 t
Hilfsmittel zur Ladungssicherung
im Mietpreis des Anhängers enthalten

€-Preise inkl. MwSt.

119,00	105,91	89,25
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Weiteres Zubehör

Grabenräumwanne
1000 mm breit (starr)

14,28	11,90	9,52
--------------	--------------	-------------

Preise ohne Betriebsstoffe. Liefer- und Abholkosten werden nach Aufwand berechnet.
Für verschmutzte Maschinen und Geräte berechnen wir eine Reinigungspauschale.
Zuzüglich Beitragsanteil Maschinenversicherung.

Minibagger mit Schnellwechsler / 2,0 t



Hersteller: Bobcat / Typ: E 20 Kurzheck



Ausstattung:

Mit langem Löffelstiel und Schnellwechsler
Wahlweise mit Tieflöffel 220, 300 oder 400 mm mietbar
Grabenräumwanne 1000 mm breit (starr) gegen Aufpreis

Technische Daten:

Breite: 0,98 - 1,33 m (ein- u. ausfahrbare Raupen)
Höhe: 2,30 m
Gewicht: 2,03 t
Grabtiefe max.: bis 2565 mm
Max. Reichweite auf Bodenhöhe: 4264 mm
Max. Löffelhöhe, ausgekippt: 2693 mm
Tankinhalt: 19 l
Kraftstoff: Diesel
Motor: Kubota D722-E2B-BCZ-5
Max. Motorleistung (bei U/min): 9,9 kW

Transport:

Lieferung wird angeboten
Abholung mit Anhänger dazu mietbar
Voraussetzung: Zugfahrzeug, zulässige
Anhängelast gebremst: 2,75 t
Hilfsmittel zur Ladungssicherung
im Mietpreis des Anhängers enthalten

€-Preise inkl. MwSt.

130,90	116,62	98,77
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Weiteres Zubehör

Grabenräumwanne, 1 m breit (starr)

14,28	11,90	9,52
--------------	--------------	-------------

8

Preise ohne Betriebsstoffe. Liefer- und Abholkosten werden nach Aufwand berechnet.
Für verschmutzte Maschinen und Geräte berechnen wir eine Reinigungspauschale.
Zuzüglich Beitragsanteil Maschinenversicherung.

Minibagger mit Schnellwechsler / 1,7 t



Hersteller: Hitachi / Typ: ZX 16-3 CGL



Ausstattung:

Mit langem Löffelstiel und Schnellwechsler
Wahlweise mit Tieflöffel 220, 300 oder 400 mm mietbar
Grabenräumwanne 1000 mm breit (starr) gegen Aufpreis

Technische Daten:

Breite: 1,00 m
Höhe: 2,40 m
Gewicht: 1,7 t
Grabtiefe max.: bis 2370 mm
Max. Grabweite: 3970 mm
Max. Schütthöhe: 2630 mm
Tankinhalt: 22 l
Kraftstoff: Diesel
Motor: Yanmar 3TNV70
Max. Motorleistung (bei U/min ISO 9249): 10,7 kW

Transport:

Lieferung wird angeboten
Abholung mit Anhänger dazu mietbar
Vorraussetzung: Zugfahrzeug, zulässige
Anhängelast gebremst: 2,5 t
Hilfsmittel zur Ladungssicherung
im Mietpreis des Anhängers enthalten

€-Preise inkl. MwSt.

113,05	98,77	82,11
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Weiteres Zubehör

Grabenräumwanne, 1 m breit (starr)

14,28	11,90	9,52
--------------	--------------	-------------

Preise ohne Betriebsstoffe. Liefer- und Abholkosten werden nach Aufwand berechnet.
Für verschmutzte Maschinen und Geräte berechnen wir eine Reinigungspauschale.
Zuzüglich Beitragsanteil Maschinenversicherung.

Minibagger mit Schnellwechsler / 1,9 t



Hersteller: Hitachi / Typ: ZX 18 - 3 CGL



Ausstattung:

Mit langem Löffelstiel, Schnellwechsler, ein- und ausfahrbare Raupen.

Wahlweise mit Tieflöffel 220, 300 oder 400 mm mietbar
Grabenräumwanne (schwenkbar) 1000 mm breit gegen Aufpreis

Technische Daten:

Breite: 1040 mm

Anhängelast: 2,75 t

Unterswagenbreite: 790 - 1280 mm

Höhe: 2380 mm

Betriebsgewicht: 1,93 t

Grabtiefe max.: bis 2370 mm

Max. Grabweite: 3970 mm

Max. Schütthöhe: 2630 mm

Tankinhalt: 22,0 l

Kraftstoff: Diesel

Motor: Yanmar 3TNV70

Max. Motorleistung (bei U/min, ISO 9249): 10,7 kW

Transport:

Lieferung wird angeboten

Abholung mit Anhänger dazu mietbar

Vorraussetzung: Zugfahrzeug, zulässige

Anhängelast gebremst: 2,5 t

€-Preise inkl. MwSt.

119,00	105,91	89,25
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Weiteres Zubehör

Grabenräumwanne

1000 mm breit (schwenkbar):

29,75	23,80	19,04
--------------	--------------	--------------

10

Preise ohne Betriebsstoffe. Liefer- und Abholkosten werden nach Aufwand berechnet.
Für verschmutzte Maschinen und Geräte berechnen wir eine Reinigungspauschale.
Zuzüglich Beitragsanteil Maschinenversicherung.

Minibagger mit Schnellwechsler / 2,5 t



Hersteller: Hitachi / Typ: ZX 22-2 U Kurzheck



Ausstattung:

Mit langem Löffelstiel und Schnellwechsler
Wahlweise mit Tieflöffel 400, 500 oder 600 mm mietbar

Technische Daten:

Breite: 1,45 m
Höhe: 2,39 m, Gewicht: 2,5 t
Grabtiefe max.: bis 2440 mm
Max. Reichweite auf Bodenhöhe: 4580 mm
Max. Löffelhöhe, ausgekippt: 2900 mm
Tankinhalt: 29 l
Kraftstoff: Diesel
Motor: Yanmar 3TNV76
Max. Motorleistung (bei U/min ISO 9249): 14,6 kW

Transport:

Lieferung wird angeboten
Abholung mit Anhänger dazu mietbar
Vorraussetzung: Zugfahrzeug, zulässige
Anhängelast gebremst: 3,5 t
Hilfsmittel zur Ladungssicherung
im Mietpreis des Anhängers enthalten

€-Preise inkl. MwSt.

154,70	130,90	113,05
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Weiteres Zubehör

Hydraulische Grabenräumwanne
1000 mm breit

46,41	36,89	30,94
--------------	--------------	--------------

Zweischalengreifer
Schnittbreite 400 mm

34,51	29,75	23,80
--------------	--------------	--------------

Hydraulischer Stemmhammer
Gewicht: 110 kg

71,40	63,07	53,55
--------------	--------------	--------------

Preise ohne Betriebsstoffe. Liefer- und Abholkosten werden nach Aufwand berechnet.
Für verschmutzte Maschinen und Geräte berechnen wir eine Reinigungspauschale.
Zuzüglich Beitragsanteil Maschinenversicherung.

Kompaktbagger mit Schnellwechsler / 3,6 t



Hersteller: Bobcat / Typ: E 32 Kurzheck



Ausstattung:

Mit langem Löffelstiel und Schnellwechsler
Wahlweise mit Tieflöffel 400, 500 oder 600 mm mietbar

Technische Daten:

Breite: 1,52 m
Höhe: 2,43 m
Gewicht: 3,6 t
Grabtiefe max.: bis 3317 mm
Max. Reichweite auf Bodenhöhe: 4980 mm
Max. Löffelhöhe, ausgekippt: 4985 mm
Tankinhalt: 53,1 l
Kraftstoff: Diesel
Motor: Kubota D1803-M-D1-E3B-BC-3
Max. Motorleistung (bei U/min, SAE J 1995): 24,4 kW

Transport:

Lieferung wird angeboten

€-Preise inkl. MwSt.

165,11	141,61	117,81
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Weiteres Zubehör

Hydraulische Grabenräumwanne
1000 mm breit

46,41	36,89	30,94
--------------	--------------	--------------

Hydraulische Grabenräumwanne
1200 mm breit

48,79	39,27	33,32
--------------	--------------	--------------

Zweischalengreifer
Schnittbreite 500 mm

46,41	36,89	30,97
--------------	--------------	--------------

Hydraulischer Stemmhammer
Gewicht: 228 kg

94,01	82,11	70,21
--------------	--------------	--------------

12

Preise ohne Betriebsstoffe. Liefer- und Abholkosten werden nach Aufwand berechnet.
Für verschmutzte Maschinen und Geräte berechnen wir eine Reinigungspauschale.
Zuzüglich Beitragsanteil Maschinenversicherung.

Kompaktbagger mit Schnellwechsler / 5,0 t



Hersteller: Hitachi / Typ: ZX 40-U Kurzheck



Ausstattung:

Mit langem Löffelstiel und Schnellwechsler
Wahlweise mit Tieflöffel 300, 400, 500 oder 600 mm mietbar

Technische Daten:

Breite: 1,96 m
Höhe: 2,60 m
Gewicht: 5,0 t
Grabtiefe max.: bis 3650 mm
Max. Grabweite: 6030 mm
Max. Schütthöhe: 4040 mm
Tankinhalt: 70 l
Kraftstoff: Diesel
Motor: Yanmar 4TNV88
Max. Motorleistung (bei U/min, ISO 9249): 28,4 kW

Transport:

Lieferung wird angeboten

€-Preise inkl. MwSt.

214,20	190,40	166,60
---------------	---------------	---------------

1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag
---------------------	---------------------	----------------------

Weiteres Zubehör

Hydraulische Grabenräumwanne
1400 / 1600 mm breit

48,79	39,27	33,32
--------------	--------------	--------------

Zweischalengreifer
Schnittbreite 500 mm

49,98	42,84	35,70
--------------	--------------	--------------

Hydraulischer Stemmhammer
Gewicht: 270 kg

107,10	94,01	82,11
---------------	--------------	--------------

Preise ohne Betriebsstoffe. Liefer- und Abholkosten werden nach Aufwand berechnet.
Für verschmutzte Maschinen und Geräte berechnen wir eine Reinigungspauschale.
Zuzüglich Beitragsanteil Maschinenversicherung.

Radlader AVANT 530+



Hersteller: Avant / Typ: Miniradlader Avant 530+



Ausstattung:

Mit 4 in 1 Schaufel
Allradantrieb und Knicklenkung

Technische Daten:

Breite: 1,06 m
Höhe mit Rollbügel: 1,99 m
Länge: 2,31 m
Gewicht: 930 kg
Schaufelinhalt: 0,3 m³
Tankinhalt: 18 l
Kraftstoff: Diesel
Motor: Kubota D1105
Max. Motorleistung (bei ISO groß): 21 kW

Transport:

Lieferung wird angeboten
Alternativ: Abholung mit Anhänger dazu mietbar
Voraussetzung: Zugfahrzeug, zulässige
Anhängelast gebremst: 1,6 t
Hilfsmittel zur Ladungssicherung
im Mietpreis des Anhängers enthalten

€-Preise inkl. MwSt.

116,62	97,58	83,30
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Weiteres Zubehör

Bodenfräse
Breite 1000 mm, Tiefe bis 150 mm

29,75	23,80	19,04
--------------	--------------	--------------

Preise ohne Betriebsstoffe. Liefer- und Abholkosten werden nach Aufwand berechnet.
Für verschmutzte Maschinen und Geräte berechnen wir eine Reinigungspauschale.
Zuzüglich Beitragsanteil Maschinenversicherung.

Radlader AVANT 528



Hersteller: Avant / Typ: Miniradlader Avant 528



Ausstattung:

Mit Standardschaufel
Allradantrieb und Knicklenkung

Technische Daten:

Breite: 1,10 m
Höhe: 1,99 m
Länge: 2,42 m
Gewicht: 1420 kg
Schaufelinhalt: 0,3 m³
Tankinhalt: 30 l
Kraftstoff: Diesel
Motor: Kubota D1105
Max. Motorleistung (bei ISO groß): 21 kW

Transport:

Lieferung wird angeboten
Alternativ: Abholung mit Anhänger dazu mietbar
Vorraussetzung: Zugfahrzeug, zulässige
Anhängelast gebremst: 2,0 t
Hilfsmittel zur Ladungssicherung
im Mietpreis des Anhängers enthalten

€-Preise inkl. MwSt.

129,71	116,62	95,20
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Weiteres Zubehör

Bodenfräse
Breite 1000 mm, Tiefe bis 150 mm

29,75	23,80	19,04
--------------	--------------	--------------

Preise ohne Betriebsstoffe. Liefer- und Abholkosten werden nach Aufwand berechnet.
Für verschmutzte Maschinen und Geräte berechnen wir eine Reinigungspauschale.
Zuzüglich Beitragsanteil Maschinenversicherung.

Kompaktlader Bobcat S 100



Hersteller: Bobcat / Typ: Kompaktlader S 100



Ausstattung:

Mit Bau- und Universalschaufel mit und ohne Zähne
Hydrostatischer 4-Rad-Antrieb

Technische Daten:

Gewicht: 1800 kg
Höhe: 1,88 m
Länge: 2,93 m
Schaufelbreite: 1,25 m (Typ ohne Zähne)
und 1,35 m (Typ mit Zähnen)
Schaufelinhalt: 0,35 m³
Überladehöhe: 2,64 m
Schütthöhe: 1,97 m
Kipplast: 915 kg
Fahrbare Nutzlast: 457 kg
Tankinhalt: 45 l, Kraftstoff: Diesel
Motor: Kubota V1505-E2B-BCZ
Max. Motorleistung: 25 kW (bei 3000 U/min)

Transport:

Lieferung wird angeboten
Alternativ: Abholung mit Anhänger dazu mietbar
Voraussetzung: Zugfahrzeug, zulässige
Anhängelast gebremst: 2,5 t
Hilfsmittel zur Ladungssicherung
im Mietpreis des Anhängers enthalten

€-Preise inkl. MwSt.

113,05	98,77	82,11
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

16

Preise ohne Betriebsstoffe. Liefer- und Abholkosten werden nach Aufwand berechnet.
Für verschmutzte Maschinen und Geräte berechnen wir eine Reinigungspauschale.
Zuzüglich Beitragsanteil Maschinenversicherung.

Radlader KRAMER 350 / KRAMER 5035



Hersteller: Kramer / Typ: Radlader Kramer 350 bzw. Kramer 5035



Ausstattung:

Mit Standardschaufel, Kabine, hydraulischem Schnellwechsler, Allradantrieb und Straßenzulassung

Technische Daten:

Breite: 1,20 - 1,40 m, je nach Bereifung und Schaufeltyp
Höhe: 1,99 m, Länge: 4,08 m, Gewicht: 1720 kg
Schaufelinhalt: 0,35 m³
Schaufelbreite: 1,25 - 1,35 m, Schaufeldrehpunkt: 2,80 m
Überladehöhe: 2,69 m, Schütthöhe: 2,26 m
Stapelhöhe (Palettengabel): 2,68 m
Wenderadius Schaufel: 2,70 m
Wenderadius Stapeleinrichtung: 2,95 m
Max. Nutzlast: 970 kg
Nutzlast S = 1,25 (Stapel): 750 kg
Nutzlast S = 1,67 (Stapel): 560 kg
Tankinhalt: 30 l, Kraftstoff: Diesel, Motor: Yanmar 3 TNV88
Max. Motorleistung: 23 kW

Transport:

Straßenzulassung, fahrbar mit Führerschein bis 3,5 t
Lieferung wird angeboten
Alternativ: Abholung mit Anhänger dazu mietbar
Voraussetzung: Zugfahrzeug, zulässige
Anhängelast gebremst: 2,5 t
Hilfsmittel zur Ladungssicherung
im Mietpreis des Anhängers enthalten

€-Preise inkl. MwSt.

142,80	121,38	110,67
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Weiteres Zubehör

Palettengabel

14,28	11,90	9,52
--------------	--------------	-------------

Preise ohne Betriebsstoffe. Liefer- und Abholkosten werden nach Aufwand berechnet.
Für verschmutzte Maschinen und Geräte berechnen wir eine Reinigungspauschale.
Zuzüglich Beitragsanteil Maschinenversicherung.

Radlader KRAMER 280



Hersteller: Kramer / Typ: Radlader Kramer 280



Ausstattung:

Mit Standardschaufel, Allradantrieb, hydraulischem Schnellwechsler, Straßenzulassung

Technische Daten:

Breite: 1,65 m
Höhe: 2,34 m
Länge: 4,61 m
Gewicht: 3300 kg
Schaufelbreite: 1,65 m
Schaufelinhalt: 0,65 m³
Schaufeldrehpunkt: 3,02 m
Überladehöhe: 2,82 m, Schütthöhe: 2,30 m
Stapelhöhe (Palettengabel): 2,67 m
Wenderadius Schaufel: 3,40 m
Kipplast Standardschaufel: 2340 kg
Nutzlast S = 1,25 (Stapel): 1600 kg
Nutzlast S = 1,67 (Stapel): 1200 kg
Tankinhalt: 62 l
Kraftstoff: Diesel
Motor: Yanmar 4 TNV88
Max. Motorleistung: 28 kW (bei 2400 U/min)

Transport:

Straßenzulassung, fahrbar mit Führerschein bis 3,5 t
Lieferung wird angeboten gegen Aufpreis

€-Preise inkl. MwSt.

154,70	130,90	113,05
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Weiteres Zubehör

Palettengabel

14,28	11,90	9,52
--------------	--------------	-------------

18

Preise ohne Betriebsstoffe. Liefer- und Abholkosten werden nach Aufwand berechnet.
Für verschmutzte Maschinen und Geräte berechnen wir eine Reinigungspauschale.
Zuzüglich Beitragsanteil Maschinenversicherung.

Radlader KRAMER 650



Hersteller: Kramer / Typ: Radlader Kramer 650



Ausstattung:

Mit Standardschaufel, Allradantrieb, hydraulischem Schnellwechsler, Straßenzulassung

Technische Daten:

Arbeitsbreite mit Schaufel: 1,65 m
Höhe: 2,39 m
Länge: 4,95 m
Gewicht: 3800 kg
Schaufelinhalt: 0,65 m³
Schaufeldrehpunkt: 3,05 m
Überladehöhe: 2,90 m
Schütthöhe: 2,33 m
Stapelhöhe (Palettengabel): 2,83 m
Wenderadius Schaufel: 3,55 m
Wenderadius Stapleinrichtung: 3,82 m
Max. Nutzlast: 1750 kg
Nutzlast S = 1,25 (Stapel): 1750 kg
Nutzlast S = 1,67 (Stapel): 1310 kg
Tankinhalt: 60 l, Kraftstoff: Diesel
Motor: Yanmar 4 TNV88
Max. Motorleistung: 35 kW

Transport:

Straßenzulassung, fahrbar mit Führerschein bis 7,5 t
Lieferung wird angeboten gegen Aufpreis

€-Preise inkl. MwSt.

160,65	136,85	119,00
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Weiteres Zubehör

Palettengabel

14,28	11,90	9,52
--------------	--------------	-------------

Preise ohne Betriebsstoffe. Liefer- und Abholkosten werden nach Aufwand berechnet.
Für verschmutzte Maschinen und Geräte berechnen wir eine Reinigungspauschale.
Zuzüglich Beitragsanteil Maschinenversicherung.

Radlader KRAMER 750



Hersteller: Kramer / Typ: Radlader Kramer 750



Ausstattung:

Mit Standardschaufel, Greiferschaufel, Siebschaufel, Schneeräumschild sowie Allradantrieb, hydraulischem Schnellwechsler, Straßenzulassung

Technische Daten:

Arbeitsbreite mit Schaufel: 1,75 m
Höhe: 2,45 m
Länge: 4,89 m
Gewicht: 4200 kg
Schaufelinhalt: 0,8 m³
Schaufeldrehpunkt: 3,07 m
Überladehöhe: 2,91 m
Schütthöhe: 2,40 m
Stapelhöhe (Palettengabel): 2,80 m
Wenderadius Schaufel: 3,32 m
Kipplast Standardschaufel: 3160 kg
Nutzlast S = 1,25 (Stapel): 2000 kg
Nutzlast S = 1,67 (Stapel): 1500 kg
Tankinhalt: 60 l, Kraftstoff: Diesel
Motor: Deutz F4M 2011
Max. Motorleistung: 44 kW (bei 2400 U/min)

Transport:

Straßenzulassung, fahrbar mit Führerschein bis 7,5 t
Lieferung wird angeboten gegen Aufpreis

€-Preise inkl. MwSt.

166,60	145,18	121,38
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Weiteres Zubehör

Palettengabel

14,28	11,90	9,52
--------------	--------------	-------------

Siebschaufel (1950 mm)

47,60	35,70	23,80
--------------	--------------	--------------

Schneeräumschild

35,70	32,13	23,80
--------------	--------------	--------------

20

Preise ohne Betriebsstoffe. Liefer- und Abholkosten werden nach Aufwand berechnet.
Für verschmutzte Maschinen und Geräte berechnen wir eine Reinigungspauschale.
Zuzüglich Beitragsanteil Maschinenversicherung.

Radlader KRAMER 580



Hersteller: Kramer / Typ: Radlader Kramer 580



Ausstattung:

Mit Standardschaufel, Greiferschaufel, Siebschaufel, Schneeräumschild sowie Allradantrieb, hydraulischem Schnellwechsler, Straßenzulassung

Technische Daten:

Arbeitsbreite mit Schaufel: 1,95 m
Höhe: 2,72 m
Länge: 5,38 m
Gewicht: 5100 kg
Schaufelinhalt: 1 m³
Schaufeldrehpunkt: 3,27 m,
Überladehöhe: 3,12 m
Schütthöhe: 2,52 m
Stapelhöhe (Palettengabel): 3,05 m
Wenderadius Schaufel: 3,90 m
Kipplast Standardschaufel: 3590 kg
Nutzlast S = 1,25 (Stapel): 2400 kg
Nutzlast S = 1,67 (Stapel): 1790 kg
Tankinhalt: 80 l, Kraftstoff: Diesel
Motor: Deutz BF4M 2011
Max. Motorleistung: 56 kW (bei 2300 U/min)

Transport:

Straßenzulassung, fahrbar mit Führerschein bis 7,5 t
Lieferung wird angeboten gegen Aufpreis

€-Preise inkl. MwSt.

190,40	172,55	142,80
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Weiteres Zubehör

Palettengabel

14,28	11,90	9,52
--------------	--------------	-------------

Siebschaufel (1950 mm)

47,60	35,70	23,80
--------------	--------------	--------------

Schneeräumschild

35,70	32,13	23,80
--------------	--------------	--------------

Preise ohne Betriebsstoffe. Liefer- und Abholkosten werden nach Aufwand berechnet.
Für verschmutzte Maschinen und Geräte berechnen wir eine Reinigungspauschale.
Zuzüglich Beitragsanteil Maschinenversicherung.

Radlader KRAMER 5095



Hersteller: Kramer / Typ: Radlader Kramer 5095



Ausstattung:

Mit Standardschaufel, Greiferschaufel, Siebschaufel, Schneeräumschild sowie Allradantrieb, hydraulischem Schnellwechsler, Straßenzulassung
Motorausstattung entspricht neuer Abgasnorm

Technische Daten:

Arbeitsbreite mit Schaufel: 1,95 m
Höhe: 2,48 m
Länge: 5,41 m
Gewicht: 4800 kg
Schaufelinhalt: 0,95 m³
Schaufeldrehpunkt: 3,29 m
Überladehöhe: 3,09 m
Schütthöhe: 2,58 m
Stapelhöhe (Palettengabel): 3,04 m
Wenderadius (über Reifen): 2,84 m
Kipplast Standardschaufel: 3700 kg
Nutzlast S = 1,25 (Stapel): 2300 kg
Tankinhalt: 80 l, Kraftstoff: Diesel
Motor: Kohler KDI 2504 TCR
Max. Motorleistung: 55,4 kW

Transport:

Straßenzulassung, fahrbar mit Führerschein bis 7,5 t
Lieferung wird angeboten gegen Aufpreis

mit Standardschaufel

€-Preise inkl. MwSt.		
214,20	190,40	166,60
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

mit Greiferschaufel

€-Preise inkl. MwSt.		
226,10	202,30	154,70
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Weiteres Zubehör

Palettengabel

14,28	11,90	9,52
--------------	--------------	-------------

Siebschaufel (1950 mm)

47,60	35,70	23,80
--------------	--------------	--------------

Schneeräumschild

35,70	32,13	23,80
--------------	--------------	--------------

22

Preise ohne Betriebsstoffe. Liefer- und Abholkosten werden nach Aufwand berechnet.
Für verschmutzte Maschinen und Geräte berechnen wir eine Reinigungspauschale.
Zuzüglich Beitragsanteil Maschinenversicherung.

Kompakteleskop-Radlader KRAMER 1245



Hersteller: Kramer / Typ: Teleskopradlader Kramer 1245



Ausstattung:

Mit Standardschaufel, Allradantrieb, hydraulischem Schnellwechsler, Überlastbegrenzung, Straßenzulassung, Niederdruckreifen

Technische Daten:

Arbeitsbreite mit Schaufel: 1,60 m
Höhe: 1,94 m
Länge: 2,92 m
Gewicht: 2530 kg
Schaufelinhalt: 0,45 m³
Max. Überladehöhe: 4,13 m
Schütthöhe: 3,60 m
Stapelhöhe (Palettengabel): 4,31 m
Wenderadius Schaufel: 3,40 m
Max. Nutzlast: 1200 kg / 1100 kg bei max. Hubhöhe
Max. Nutzlast bei max. Reichweite: 440 kg
Max. Hubhöhe: 4,30 m, max. Reichweite (Stapel): 2,29 m
Tankinhalt: 25 l
Kraftstoff: Diesel
Motor: Yanmar 3TNV82A
Max. Motorleistung: 22,0 kW

Transport:

Straßenzulassung, fahrbar mit Führerschein bis 7,5 t
Lieferung wird angeboten gegen Aufpreis

€-Preise inkl. MwSt.

165,41	145,78	120,19
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Weiteres Zubehör

Palettengabel

14,28	11,90	9,52
--------------	--------------	-------------

Preise ohne Betriebsstoffe. Liefer- und Abholkosten werden nach Aufwand berechnet.
Für verschmutzte Maschinen und Geräte berechnen wir eine Reinigungspauschale.
Zuzüglich Beitragsanteil Maschinenversicherung.

Fertigteilzange FTZ I für Bagger u. Radlader



Hersteller: Probst / Typ: FTZ I



Geeignet zum Greifen und Versetzen von Betonfertigteilen, Trittstufen und Bordsteinen

Technische Daten:

Öffnungsweite: 50 - 470 mm
 Tragkraft: bis 900 kg
 Eigengewicht: 40 kg
 Einhängeöse für Kranhaken,
 Für Bautechnik mit Lasthaken geeignet.

€-Preise inkl. MwSt.

21,42	17,85	13,09
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Brunnengehänge, groß für Bagger u. Radlader



Geeignet zum Greifen und Versetzen von Brunnenringteilen

Technische Daten:

Greifweite: 60 - 160 mm
 Eigengewicht: 71 kg
 Tragkraft: bis 3000 kg
 Einhängeöse
 Für Bautechnik mit Lasthaken geeignet.

€-Preise inkl. MwSt.

29,75	27,37	23,80
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Kettengehänge, klein für Bagger u. Radlader



Technische Daten:

Greifweite: 40 - 120 mm
 Eigengewicht: 31 kg
 Tragkraft: bis 1500 kg
 Einhängeöse
 Für Bautechnik mit Lasthaken geeignet.

€-Preise inkl. MwSt.

29,75	27,37	23,80
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Für verschmutzte Maschinen und Geräte berechnen wir eine Reinigungspauschale.

Baumaschinen-Transportanhänger



Hersteller: Trebbiner Fahrzeugbau



Geräte-Transportanhänger,
Zuladung 820 kg

Technische Daten und Ausstattung:

Kastenninnenmaße (L x B x Bordwandhöhe):
2520 x 1480 x 300 mm
Gesamtmasse: 1,2 t
Leermasse: 380 kg
Heckklappe vollflächig,
bis 500 kg Gewicht
belastbar

€-Preise inkl. MwSt.

41,65	35,70	auf Anfrage
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Baumaschinen-Transportanhänger Nutzmasse 1900 kg



Hersteller: Trebbiner Fahrzeugbau



Zum Transport von z.B. Minibaggern oder
Miniradladern

Technische Daten und Ausstattung:

Kastenninnenmaße (L x B x Bordwandhöhe):
3520 x 1500 x 300 mm
Gesamtmasse: 2,5 t
Eigengewicht: 680 kg
Auffahrampen:
600 mm breit, auf Welle
gelagert, verschiebbar
Ablagekorb für Bagger-
schaufel

€-Preise inkl. MwSt.

53,55	47,60	auf Anfrage
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Baumaschinen-Transportanhänger Nutzmasse 2900 kg



Hersteller: Trebbiner Fahrzeugbau



Technische Daten:

Kastenninnenmaße (L x B): 3520 x 1750 mm
Gesamtmasse: 3500 kg
Eigengewicht: 835 kg

Ausstattung:

Auffahrampen:
600 mm breit, auf
Welle gelagert,
verschiebbar
Ablagekorb für
Baggerschaufel

€-Preise inkl. MwSt.

65,45	53,55	auf Anfrage
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Für verschmutzte Maschinen und Geräte berechnen wir eine Reinigungspauschale.
Zuzüglich Beitragsanteil Kaskoversicherung.

Schraubenkompressor



Hersteller: KAESER / Typ: KAESER M 43



Einsatzgebiete:

Zum Sandstrahlen oder mit Aufbruchhämmern für den Straßenbau

Ausstattung:

Superschallgedämpft, mit Nachkühler, Kondensatabscheider, Antifrostregler, Werkzeugöglor

Technische Daten:

Betriebsdruck: 7 bar
 Volumenstrom: 4,2 m³/min
 Wahlweise mit PKW- oder LKW Zugöse
 Höhe: 1250 mm
 Max. Höhe mit aufgeklappter Haube: 2195 mm
 Länge: 3160 - 3430 mm
 Breite: 1410 mm
 Betriebsgewicht: 790 kg
 Motor: Kubota V 1505-T
 Max. Motornennleistung: 30,1 kW
 Tankinhalt: 80 l
 Kraftstoff: Diesel
 Schalleistungspegel: 98 dB (A)
 Druckluftaustritt: 2 x G 3/4"

Spitzmeißel
 Flachmeißel
 Flachspaten
 Putzmeißel
 Kompressorhammeröl

€-Preise inkl. MwSt.

46,41	41,65	34,51
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Weiteres Zubehör

Druckluftschlauch 20 m

3,57	3,33	2,38
-------------	-------------	-------------

Drucklufthammer 20 kg

11,90	10,71	8,93
--------------	--------------	-------------

Drucklufthammer 25 kg

14,28	12,50	10,71
--------------	--------------	--------------

Spitzmeißel	2,14
Flachmeißel	2,14
Flachspaten	4,28
Putzmeißel	3,09
Kaufpreis	

Transport:

Als Anhänger für PKW oder LKW mit entsprechender Zugvorrichtung geeignet.

26

Preise ohne Betriebsstoffe. Liefer- und Abholkosten werden nach Aufwand berechnet. Für verschmutzte Maschinen und Geräte berechnen wir eine Reinigungspauschale. Zusätzlich Beitragsanteil Maschinenversicherung.

Innenrüttler IRFUN 38 / IVUR 40 / IRFUN 45



Hochfrequenz-Innenvibrator mit integriertem Frequenzumformer. Anwendung für die Betonverdichtung im Hoch- und Tiefbau, bei Schalungen, Fundamenten, Säulen, Wänden, Pfeilern in hoher Qualität und großer Verdichtungsleistung. Wirkungsdurchmesser bis 50 cm, je nach Konsistenz.

Technische Daten:

Flaschendurchmesser:
38, 40 bzw. 45 mm
Schlauchlänge 5 m
Stromanschluss:
230 V, 50 Hz

€-Preise inkl. MwSt.

30,35	29,16	23,80
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Innenrüttler DN 8



Hochfrequenz-Innenvibrator mit integriertem Frequenzumformer. Anwendung für wechselnde Einsätze auf kleineren Baustellen, für Säulen, Pfeiler oder Betonfertigteile.

Technische Daten:

Flaschendurchmesser:
28 mm
Schlauchlänge 5 m
Stromanschluss:
230 V, 50 Hz

€-Preise inkl. MwSt.

30,35	29,16	23,80
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Abziehpatzche mit Strom- oder Benzinmotor



Typ: 150 E / K 2000 B



Zum Abziehen von fest betonierten Flächen

Technische Daten 150 E:

Arbeitsbreite 1,50 m
Stromanschluss: 230 V

€-Preise inkl. MwSt.

24,40	21,42	17,26
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Technische Daten K 2000 B:

Arbeitsbreite 2,00 m
Honda-Benzinmotor

25,59	23,21	18,45
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Flügelglätter mit Strom



Typ: K 600 E



Zum Abscheiben und Glätten sowie Schleifen von Beton und Estrichböden.

Komplett mit Flügelkreuz und 4 Glättflügel

Technische Daten:

Arbeitsbreite: 1,5 m
Stromanschluss:
230 V, 1100 Watt
Glättscheibe (Ø):
600 mm

€-Preise inkl. MwSt.

53,55	47,60	39,27
--------------	--------------	--------------

1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag
---------------------	---------------------	----------------------

Glättteller

5,95	4,76	3,57
-------------	-------------	-------------

Hand-Pflasterramme mit zylindrischem Schuh



Zum Verdichten von Mosaikpflaster

Technische Daten:

Gewicht: 20 kg

€-Preise inkl. MwSt.

5,95	4,76	3,57
-------------	-------------	-------------

1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag
---------------------	---------------------	----------------------

Vibrationsstamper



Für Verdichtungsarbeiten im Kabel- und Rohrleitungsbau, bei Gräben und Fundamentarbeiten sowie für spezielle Gala-Bauarbeiten.

Technische Daten:

Gewicht: 59 kg
Stampfbreite:
280 x 330 mm
Schlagzahl:
max. 700 l/min

€-Preise inkl. MwSt.

33,32	29,75	24,40
--------------	--------------	--------------

1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag
---------------------	---------------------	----------------------

Verdichterplatte Typ RVP 16 BH



Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für kleine Verdichtungsarbeiten. Zum Verdichten von Boden und leichten Baustoffen im Straßen- und Landschaftsbau. Tiefenwirkung 20 - 30 cm, Steigfähigkeit bis 30 % je nach Bodeneigenschaften. Ausstattung mit bedienerfreundlichem und zuverlässigem HONDA-Benzinmotor mit Seilzugstart. Selbstabholung mit PKW möglich, durch kleine, kompakte Bauweise. Mit umklappbarem Bügel ausgestattet.

Technische Daten:

Gewicht: 78 kg
Arbeitsbreite: 35 cm
Erregerkraft: 16 kN

€-Preise inkl. MwSt.		
30,35	27,97	23,80
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Verdichterplatte WPP 1540



Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für kleine Verdichtungsarbeiten. Zum Verdichten von Boden und leichten Baustoffen im Straßen- und Landschaftsbau. Tiefenwirkung 20 - 30 cm, Steigfähigkeit bis 30 % je nach Bodeneigenschaften. Ausstattung mit bedienerfreundlichem und zuverlässigem HONDA-Benzinmotor mit Seilzugstart. Selbstabholung mit PKW möglich, durch kleine, kompakte Bauweise. Mit umklappbarem Bügel ausgestattet.

Technische Daten:

Gewicht: 81 kg
Arbeitsbreite: 40 cm
Erregerkraft: 16 kN

€-Preise inkl. MwSt.		
31,54	29,16	24,99
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Zubehör Plattengleitvorrichtung (Vulkollanplatte)



Beim Einrütteln von Pflaster wird der Einsatz einer sogenannten Vulkollanplatte empfohlen. Sie schützt die Steinoberflächen, Ecken und Kanten von Betonsteinen oder Klinkerplatten. Diese platzen dann nicht mehr so leicht ab.

bis 90 kg
95 bis 190 kg
200 bis 450 kg

€-Preise inkl. MwSt.		
9,16	7,97	5,95
10,12	8,33	5,95
10,71	9,52	7,14
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Verdichterplatte Typ RRP 21 BH



Vibrationsplatte mit Vor- u. Rücklauf



Allroundermaschine für vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Straßen-, Garten- und Landschaftsbau. Zum Verdichten von Gräben, Gehwegen, Sand, Schotter, Asphalt sowie für kleine bis mittlere Pflasterarbeiten. Kleine, kompakte Bauweise, mit einsteckbaren Rädern für die Mobilität auf der Baustelle. Bügel mit Kranöse. Tiefenwirkung 20 - 30 cm
Steigfähigkeit: max. 30 % je nach Bodeneigenschaften
Motor: HONDA-Benzinmotor mit Seilzugstart, 4,0 kW
Selbstabholung z.B. mit Caddy, Transporter oder PKW mit Anhänger möglich.

Technische Daten:

Gewicht: 112 kg
Plattenabmessungen: (L x B) 600 x 400 mm
Erregerkraft: 21 kN

€-Preise inkl. MwSt.

39,87	35,70	29,75
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Verdichterplatte Typ RRP 31 BH



Vibrationsplatte mit Vor- u. Rücklauf



Allroundermaschine für den Einsatz im Straßen-, Garten- und Landschaftsbau. Zum Verdichten von Gräben, Gehwegen und flächenmäßigen Instandhaltungen sowie für kleine bis mittlere Pflasterarbeiten. Kompakte Bauweise mit einsteckbaren Rädern für die Mobilität auf der Baustelle, Bügel mit Kranöse. Tiefenwirkung: 20 - 30 cm
Steigfähigkeit: bis max. 30 % je nach Bodeneigenschaften
Motor: HONDA-Benzinmotor mit Seilzugstart, 4,4 kW
Selbstabholung z.B. mit Caddy, Transporter oder PKW mit Anhänger möglich.
Lieferung wird angeboten.

Technische Daten:

Gewicht: 150 kg
Plattenabmessungen: (L x B) 700 x 440 mm
Erregerkraft: 31 kN

€-Preise inkl. MwSt.

43,44	39,27	30,94
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Verdichterplatte Typ BPU 2540 H



Vibrationsplatte mit Vor- u. Rücklauf



Vielseitig einsetzbare Verdichterplatte für den Straßen-, Garten- und Landschaftsbau. Der integrierte Radsatz sorgt für gute Mobilität auf der Baustelle. Kompakte Bauweise, Bügel mit Kranöse. Tiefenwirkung: 20 - 30 cm
Ausstattung mit HONDA-Benzinmotor mit Seilzugstart.
Selbstabholung z.B. mit Caddy, Transporter oder PKW mit Anhänger möglich. Lieferung wird angeboten.

Technische Daten:

Gewicht: 145 kg
Plattenabmessungen: (L x B) 703 x 400 mm
Erregerkraft: 25 kN

€-Preise inkl. MwSt.

43,44	39,27	30,94
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag



Verdichterplatte Typ DPU 3050 H

Vibrationsplatte mit Vor- u. Rücklauf



Mittelschwere, wendige Allroundmaschine für vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Straßen-, Garten- und Landschaftsbau. Zum Verdichten von Gräben, Gehwegen, für flächenmäßige Instandhaltungen sowie für mittlere Pflasterarbeiten.

Hohe Verdichtungsleistung auch auf schwierigem Untergrund. Gute Mobilität auf der Baustelle durch robuste, integrierte Radsätze. Bügel mit Kranöse.

Ausstattung mit zuverlässigem HATZ-Dieselmotor.

Selbstabholung z.B. mit Transporter oder PKW mit Anhänger möglich. Lieferung wird angeboten.

€-Preise inkl. MwSt.

45,81	40,46	32,13
--------------	--------------	--------------

Technische Daten:

Gewicht: 186 kg

Plattenabmessungen:

(L x B) 703 x 500 mm

Erregerkraft: 30 kN

1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag
---------------------	---------------------	----------------------

Verdichterplatte Typ DPU 3750 H mit E-Start



Vibrationsplatte mit Vor- u. Rücklauf



Kompakte und leistungsstarke Verdichterplatte für vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Straßen-, Garten- und Landschaftsbau. Hohe Verdichtungsleistung auch bei bindigen Böden in engen Gräben. Hohe Vorlaufgeschwindigkeit bei hoher Verdichtungsleistung auch auf schwierigen Untergründen. Gute Mobilität auf der Baustelle durch robuste, integrierte Radsätze. Bügel mit Kranöse.

Ausstattung mit HATZ-Dieselmotor mit Elektrostart. Selbstabholung z.B. mit Transporter oder PKW mit Anhänger möglich. Lieferung wird angeboten.

€-Preise inkl. MwSt.

49,98	44,03	35,70
--------------	--------------	--------------

Technische Daten:

Gewicht: 265 kg

Plattenabmessungen:

(L x B) 703 x 500 mm

Erregerkraft: 37 kN

1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag
---------------------	---------------------	----------------------

Verdichterplatte Typ DPU 3760 H mit E-Start



Vibrationsplatte mit Vor- u. Rücklauf



Kompakte und leistungsstarke Verdichterplatte für vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Straßen-, Garten- und Landschaftsbau. Hohe Verdichtungsleistung auch bei bindigen Böden in engen Gräben. Hohe Vorlaufgeschwindigkeit bei hoher Verdichtungsleistung auch auf schwierigen Untergründen. Gute Mobilität auf der Baustelle durch robuste, integrierte Radsätze. Bügel mit Kranöse.

Ausstattung mit HATZ-Dieselmotor mit Elektrostart. Selbstabholung z.B. mit Transporter oder PKW mit Anhänger möglich. Lieferung wird angeboten.

€-Preise inkl. MwSt.

49,98	44,03	35,70
--------------	--------------	--------------

Technische Daten:

Gewicht: 274 kg

Plattenabmessungen:

(L x B) 703 x 600 mm

Erregerkraft: 37 kN

1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag
---------------------	---------------------	----------------------

Verdichterplatte Typ DPU 4545 H mit Reversierstarter



Vibrationsplatte mit Vor- u. Rücklauf



Schwere Verdichterplatte mit hoher Flächen- und Verdichtungsleistung und schneller Laufgeschwindigkeit. Größtmögliche Verdichtungstiefe auf nahezu allen Böden. Verdichtung von größeren Pflasterflächen mit z.B. 10er Pflaster möglich. Bügel mit Kranöse. Ausstattung mit HATZ-Dieselmotor mit Reversierstarter. Selbstabholung mit Transporter oder LKW möglich. Lieferung wird angeboten.

Technische Daten:

Gewicht: 394 kg
Plattenabmessungen:
(L x B) 900 x 600 mm
Erregerkraft: 45 kN

€-Preise inkl. MwSt.

51,17	45,22	35,70
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Verdichterplatte Typ DPU 4545 mit E-Start



Vibrationsplatte mit Vor- u. Rücklauf



Schwere Verdichterplatte mit hoher Flächen- und Verdichtungsleistung und schneller Laufgeschwindigkeit. Größtmögliche Verdichtungstiefe auf nahezu allen Böden. Verdichtung von größeren Pflasterflächen mit z.B. 10er Pflaster möglich. Bügel mit Kranöse. Ausstattung mit HATZ-Dieselmotor mit Elektrostart. Selbstabholung mit Transporter oder LKW möglich. Lieferung wird angeboten.

Technische Daten:

Gewicht: 423 kg
Plattenabmessungen:
(L x B) 900 x 600 mm
Erregerkraft: 45 kN

€-Preise inkl. MwSt.

54,74	49,98	41,65
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Verdichterplatte Typ DPU 6555 H mit E-Start



Vibrationsplatte mit Vor- u. Rücklauf



Schwere Verdichterplatte mit hoher Flächen- und Verdichtungsleistung. Der gleichmäßige Vor- und Rücklauf eignet sich perfekt für Graben- und Flächenverdichtungen. Zuverlässige Verdichtung auch von schwerem Verbundsteinpflaster. Größtmögliche Verdichtungstiefe auf nahezu allen Böden. Bügel mit Kranöse. Ausstattung mit HATZ-Dieselmotor mit Elektrostart. Selbstabholung mit Transporter oder LKW möglich. Lieferung wird angeboten.

Technische Daten:

Gewicht: 476 kg
Plattenabmessungen:
(L x B) 900 x 550 mm
Erregerkraft: 65 kN

€-Preise inkl. MwSt.

59,50	53,55	41,65
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

HILTI-Trennschleifer Typ DCH 300



Bis zu 100% mehr Schnitttiefe als bei herkömmlichen Trennschleifern. Mit Absaugvorrichtung

Technische Daten:

Gewicht: 9,4 kg, Max. Schnitttiefe: 120 mm
 Max. Dia-Scheibendurchmesser: 300 x 22,23 mm
 Strom: 230 V
 Leistungsaufnahme: 2600 W

€-Preise inkl. MwSt.		
29,75	24,99	21,42
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Winkelschleifer von BOSCH Typ GWS 24-300



Technische Daten:

Max. Dia-Scheibendurchmesser: 300 x 22,23 mm
 Max. Schnitttiefe: 95 mm
 Strom: 230 V
 Leistungsaufnahme: 2100 W

€-Preise inkl. MwSt.		
18,45	15,23	12,50
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Winkelschleifer von BOSCH Typ GWS 24-230



Technische Daten:

Max. Dia-Scheibendurchmesser: 230 x 22,23 mm
 Max. Schnitttiefe: 65 mm
 Strom: 230 V
 Leistungsaufnahme: 2400 W

€-Preise inkl. MwSt.		
10,35	7,97	5,47
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Winkelschleifer von BOSCH Typ GWS 15-125



Technische Daten:

Max. Dia-Scheibendurchmesser: 125 x 22,23 mm
 Max. Schnitttiefe: 20 mm
 Strom: 230 V
 Leistungsaufnahme: 1400 W

€-Preise inkl. MwSt.		
9,40	7,02	4,64
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Diamantblatt: Kaufpreis oder Berechnung der Abnutzung je 0,1 mm

STIHL Trennschleifer Typ TS 420 mit Wasseranschluss



Technische Daten:

Gewicht: 9,6 kg
 Max. Schnitttiefe: 125 mm
 Motor: 4,4 PS
 Max. Dia-Scheibendurchmesser: 350 x 20,0 mm

€-Preise inkl. MwSt.

28,56	24,99	20,23
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Fugenschneider Typ C 51



Leichte und wirtschaftliche Maschine zum Schneiden von Asphalt und Beton. Schnitttiefenverstellung per Kurbel. 20 l Wassertank.

Technische Daten:

Max. Schnitttiefe: 125 mm
 Max. Dia-Scheibendurchmesser: 350 x 25,4 mm
 HONDA- Benzinmotor: 4,8 kW
 Gewicht: 76 kg

€-Preise inkl. MwSt.

35,70	29,75	26,18
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Fugenschneider Typ C 99



Leichte und wirtschaftliche Maschine zum Schneiden von Asphalt und Beton. Stufenlose Schnitttiefenverstellung per Handrad. 20 l Wassertank. Schnitttiefenanzeiger.

Technische Daten:

Max. Schnitttiefe: 165 mm
 Max. Dia-Scheibendurchmesser: 450 x 25,4 mm
 HONDA- Benzinmotor 9,6 kW
 Gewicht: 99 kg

€-Preise inkl. MwSt.

42,25	36,30	30,35
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Diamantblatt: Kaufpreis oder Berechnung der Abnutzung je 0,1 mm

34

Preise ohne Betriebsstoffe. Liefer- und Abholkosten werden nach Aufwand berechnet. Für verschmutzte Maschinen und Geräte berechnen wir eine Reinigungspauschale.

Fugenschneider Typ CSB 1



Robuster, präziser Fugenschneider für Schnitte in Beton und Asphalt. Rechtsschnitt, Vorschub: Handrad; Aushub: handhydraulisch. Aufklappbarer Blattschutz für schnellen Blattwechsel, eingebauter Kranhaken.

€-Preise inkl. MwSt.

59,50	53,55	47,60
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Technische Daten:

Max. Dia-Scheibendurchmesser: 500 x 25,4 mm
Schnitttiefe: 190 mm
HONDA- Benzinmotor: 9,6 kW
Wassertank 40 Liter
Gewicht: 168 kg

Fugenschneider Typ BS 6 B „WAKRA“



Robuster, präziser Fugenschneider für Schnitte in Beton und Asphalt. Blattaufnahme: beidseitig.

€-Preise inkl. MwSt.

65,45	59,50	53,55
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Technische Daten:

Max. Dia-Scheibendurchmesser: 600 x 25,4 mm
Max. Schnitttiefe: 225 mm
HONDA- Benzinmotor: 9,8 kW
Wassertank
Gewicht: ca. 110 kg

Diamantblatt: Kaufpreis oder Berechnung der Abnutzung je 0,1 mm

Steintrennmaschine Clipper



Typ: CM 41/42 bzw. CGW



Leistungsfähige, bedienerfreundliche Tischsäge für den Nassschnitt zum Trennen von Pflastersteinen, Platten, Borde, Klinker etc. Die Tischsäge von NORTON garantiert sicheres Trennen, präzise Schnitte und saubere Führung. Stabiles Untergestell und großer Auflagetisch. Die Wasserpumpe wird mittels einer Steckverbindung befestigt. Abholung mittels PKW -Kombi, Anhänger, Caddy oder Transporter möglich. Lieferung wird angeboten gegen Aufpreis.

Technische Daten je nach Ausführung:

Schnitttiefe: 110-135 mm, Schnittlänge: 560-600 mm
 Max. Diascheibendurchmesser: 400 x 25,4
 E-Motor: 230 V/2200 W, Absicherung 16 A
 Gewicht: ca. 86 - 90 kg

€-Preise inkl. MwSt.

	37,49	31,54	24,99
CM 42			
CM 41	36,30	30,35	23,80
	1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Fliesenschneid Tisch TR 230 GS



Die Fliesenschneidmaschine TR 230 GS von Norton schneidet Fliesen und andere Baumaterialien schnell und flexibel.

Die schwenkbare Brücke ermöglicht Gehrungsschnitte zwischen 0° und 45° und kann festgestellt werden. Großer Auflagetisch für Materialien bis zu 860 mm Länge. Die TR 230 GS kann bequem transportiert werden, da das Untergestell klappbar ist.

€-Preise inkl. MwSt.

30,94	24,99	21,42
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Technische Daten:

Max. Schnitttiefe bei 90°/ 45°: 45-35 mm
 Schnittlänge: bis 860 mm
 Max. Diascheibendurchmesser: 230 x 25,4 mm
 E-Motor: 230 V/1100 W
 Absicherung 16 A
 Gewicht: 61 kg

PRCDS- Schutzschalter zur Überwachung der Schutzschalterfunktion mit Kabel 4,5 m, IP 44, 2,00 € pro Tag

Diamantblatt Kaufpreis oder Berechnung der Abnutzung je 0,1 mm

Kernbohrgerät NORTON DK 17



Leistungsfähiges, bedienerfreundliches Nasskernbohrgerät für kleine Bohrbereiche. Handgeführte als auch ständergeführte Bohrungen möglich. Das DK 17 eignet sich hervorragend zum Bohren von armiertem Beton und Mauerwerk.

Zubehör wie Wasserbehälter und Werkzeugkiste mit Bohrern, Befestigungsspindeln u.a.m. sind im Mietpreis inkludiert.

Technische Daten:

Motor: 230 V / 2000 W
Drei-Gang-Getriebe WEKA DK 17 + Bohrständer:
Bohrbereich bis 130 mm in Beton
Werkzeugaufnahme: 1 1/4"
Gewicht: 6,2 kg

€-Preise inkl. MwSt.

39,87	36,30	26,78
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Kernbohrsystem HILTI DD 150



Ständergeführtes Kernbohrgerät zum Nassbohren in Beton z.B. für Rohrleitungen, Kabeltrassen u.a.m.. Handgeführtes Nass- und Trockenbohren mit einem Gerät, in verschiedenen Untergründen.

Hohe Bohrleistung mit Drei-Gang-Getriebe. Benutzerfreundliche Funktionen und Steuerungen.

Technische Daten:

Motor: 230 V / 2200 W,
Bohrbereiche:
Handgeführt trocken 37 - 162 mm
Handgeführt nass 8 - 131 mm
Ständergeführt nass 12 - 162 mm
Werkzeugaufnahme:
Bl+ mit Adapter auf 1 1/4"
Gewicht komplett: 22 kg
Abmessungen (L x B x H): 516 x 129 x 159 mm

€-Preise inkl. MwSt.

45,82	40,46	34,51
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

**Diamantbohrkrone: Kaufpreis
oder Berechnung der Abnutzung je 0,1 mm**

Kernbohrsystem HILTI DD 160



Ständergeführtes Kernbohrgerät zum Nassbohren in Beton z.B. für Rohrleitungen im Heizungs-und Sanitärbereich. Keine Winkel-funktion.

Hohe Bohrleistung mit robustem Drei-Gang-Getriebe. Benutzerfreundliche Funktionen und Steuerungen.

Technische Daten:

Motor: 230 V / 2200 W
Bohrbereiche:
Ständergeführt nass
25 bis 202 mm
Werkzeugaufnahme:
1 1/4"
Gewicht komplett: 16 kg
Abmessungen (LxBxH):
450 x 195 x 315 mm

€-Preise inkl. MwSt.

45,82	41,06	34,51
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Kernbohrsystem HILTI DD 200



Ständergeführtes Kernbohrgerät zum Nassbohren in Decken, Wänden und Böden sowie Durchbrüche für Leitungen, Rohre etc. Kompakte Bauform und einfache Bedienelemente.

Hohe Bohrleistung mit Drei-Gang-Getriebe.

Technische Daten:

Motor: 230 V / 2600 W
Bohrbereiche:
Ständergeführt nass
25 bis 400 mm
Werkzeugaufnahme:
1 1/4"
Gewicht komplett: 34 kg
Abmessungen (LxBxH):
630 x 150 x 173 mm

€-Preise inkl. MwSt.

51,17	45,22	39,27
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Verfügbare Diamantbohrkronen, Aufnahme 1 1/4"

Preis: Abnutzung je 1/10 mm, inkl. gesetzl. MwSt.

Bohrkronen- durchmesser	Preis je 1/10 mm						
30	1,90	90	5,59	150	9,28	225	14,16
40	2,62	100	6,19	160	9,76	250	15,23
50	3,09	105	6,78	170	10,35	300	18,45
60	3,69	120	7,38	180	10,95	350	21,42
65	4,28	125	7,50	200	12,38	400	24,40
80	5,00	130	7,97	210	13,80		

Weiteres Zubehör für Kernbohrtechnik:

	1 Tag	Woche je Tag	Monat je Tag
Verlängerung 100 mm	2,74	2,14	1,67
Verlängerung 300 mm	3,09	2,38	1,79
Schnellspannstütze	3,09		
Betondübel oder Rawl-Anker für Mauerwerk	Kaufpreis		

Stemmhammer BOSCH GSH 5 CE SDS - MAX




Technische Daten:

Gewicht: 5 kg
 Strom: 230 V / 1.150 W
 Schlagenergie: 8,3 J
 Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 1300 - 2900 min⁻¹
 Preise inkl. Spitz- u. Flachmeißel

€-Preise inkl. MwSt.

25,59	22,02	17,85
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Stemmhammer HILTI TE 706 SDS - MAX



Technische Daten:

Gewicht: 7,9 kg
 Strom: 230 V / 1.200 W
 Schlagenergie: 6 - 10 J
 Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 2760 min⁻¹
 Preise inkl. Spitz- u. Flachmeißel

€-Preise inkl. MwSt.

34,51	29,16	23,80
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Stemmhammer BOSCH GSH 11 E SDS - MAX



Technische Daten:

Strom: 230 V / 1.500 W
 Schlagenergie: 16,8 J
 Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 900 - 1.890 min⁻¹
 Preise inkl. Spitz- u. Flachmeißel

€-Preise inkl. MwSt.

30,46	26,78	21,30
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Stemmhammer BOSCH GSH 16 - 28



Technische Daten:

Gewicht: 16 kg
Strom: 230 V / 1.750 W
Schlagenergie: 41 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 1300 min⁻¹
Preise inkl. Spitz- u. Flachmeißel

€-Preise inkl. MwSt.

42,84	36,89	30,35
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Aufbruchhammer BOSCH GSH 27 VC



Technische Daten:

Gewicht: 29,5 kg
Strom: 230 V / 2000 W
Schlagenergie: 62 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 1000 min⁻¹
Preise inkl. Spitz- u. Flachmeißel

€-Preise inkl. MwSt.

49,39	43,44	35,58
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Aufbruchhammer HILTI TE 3000



Technische Daten:

Gewicht: 29,9 kg
Strom: 230 V / 2070 W
Schlagenergie: 68 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 860 min⁻¹
Preise inkl. Spitz- u. Flachmeißel

€-Preise inkl. MwSt.

55,00	51,00	44,99
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Bohrhammer BOSCH GBH 2600

Werkzeugaufnahme
SDS-Plus



Technische Daten:

Gewicht: ca. 3,5 kg
Strom: 230 V / 720 W
Bohrdurchmesser
Max.:
Beton = 26 mm
Stahl = 13 mm
Holz = 30 mm

€-Preise inkl. MwSt.

17,85

15,47

11,90

1 Tag
bis 8 Std.

ab 5 Tage
je Tag

ab 20 Tage
je Tag

Bohrhammer BOSCH GBH 3-28

Werkzeugaufnahme
SDS-Plus



Technische Daten:

Gewicht: ca. 3,6 kg
Strom: 230 V / 800 W
Bohrdurchmesser
Max.:
Beton = 28 mm (Op-
timum 18 mm)
Stahl = 13 mm
Holz = 30 mm

€-Preise inkl. MwSt.

21,42

18,44

14,28

1 Tag
bis 8 Std.

ab 5 Tage
je Tag

ab 20 Tage
je Tag

Bohrhammer BOSCH GBH 5-38

Werkzeugaufnahme
SDS-MAX



Technische Daten:

Gewicht: ca. 5,8 kg
Strom: 230 V / 1050 W
Bohrdurchmesser:
Beton = 16 mm
bis max. 38 mm

€-Preise inkl. MwSt.

27,37

24,40

17,02

1 Tag
bis 8 Std.

ab 5 Tage
je Tag

ab 20 Tage
je Tag

Bohrhammer BOSCH GBH 8-45

Werkzeugaufnahme
SDS-MAX



Technische Daten:

Gewicht: ca. 8,2 kg
Strom: 230 V / 1500 W
Bohrdurchmesser:
Beton = 45 mm
Durchbruchbohrer:
bis 80 mm
Hohlbohrkronen:
125 mm

€-Preise inkl. MwSt.

27,37

24,40

17,02

1 Tag
bis 8 Std.

ab 5 Tage
je Tag

ab 20 Tage
je Tag

1. SDS - Plus

Bohrergröße	Arbeitslänge	Mietpreis je Tag
5 mm	50 mm	4,24
6 mm	100 mm	4,52
8 mm	100 mm	4,76
8 mm	200 mm	5,36
10 mm	150 mm	6,13
10 mm	200 mm	6,49
10 mm	250 mm	7,02
12 mm	100 mm	7,33
12 mm	150 mm	7,74
14 mm	240 mm	8,21
15 mm	160 mm	8,93
16 mm	250 mm	9,50
18 mm	180 mm	9,73
18 mm	220 mm	10,12
20 mm	120 mm	11,48
20 mm	150 mm	11,72
22 mm	400 mm	13,39
24 mm	200 mm	14,60

3. SDS - MAX

Bohrergröße	Arbeitslänge	Mietpreis je Tag
14 mm	200 mm	8,33
14 mm	400 mm	8,52
15 mm	400 mm	9,13
16 mm	400 mm	9,52
18 mm	400 mm	11,78
24 mm	450 mm	15,47
25 mm	200 mm	15,47
25 mm	400 mm	16,54
28 mm	550 mm	18,45
30 mm	450 mm	18,78
35 mm	400 mm	21,30
38 mm	400 mm	23,12
40 mm	450 mm	24,34
50 mm	450 mm	30,82
52 mm	450 mm	32,07
55 mm	400 mm	33,46

2. Hohlbohrkrone mit Zentrierbohrer und Verlängerungsschaft SDS - MAX

Durchmesser	Mietpreis je Tag
30 mm	17,26
40 mm	17,85
65 mm	23,80
90 mm	27,37
100 mm	29,75
105 mm	30,94
125 mm	33,32
130 mm	35,70

Weiteres Zubehör für Bohrhämmer:

Dosensenker \varnothing 68 mm mit Zentrierbohrer
Für Bohrhämmer mit SDS-Plus-Aufnahme
z.B. zum Vorbohren für Steckdosen
9,52 €

Wechselfuttersystem für SDS-Plus
Werkzeugaufnahme auf Schnellspannbohrfutter
(Einsatz z.B. von Metallbohrern)
3,57 €

Mauernutfräse BOSCH GNF 20 mit Absaugvorrichtung



Zum Ziehen von tiefen und breiten Nuten in Beton, Stein und Mauerwerk. Inkl. Diamanttrennscheiben Ø 115 mm.

Technische Daten:

Einstellbare Nuttiefe:
0 - 20 mm
Einstellbare Nutbreite:
3 - 23 mm
Gewicht: ca. 3,4 kg
Strom: 230 V / 900 W

€-Preise inkl. MwSt.		
41,00	36,00	31,00
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Mauernutfräse HILTI DC-SE 20 mit Absaugvorrichtung



Inkl. Diamanttrennscheiben Ø 125 mm.

Technische Daten:

Einstellbare Nuttiefe:
0 - 46 mm
Einstellbare Nutbreite:
0 - 40 mm
Gewicht: ca. 6,9 kg
Strom: 230 V / 1950 W

€-Preise inkl. MwSt.		
54,74	49,98	44,03
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Handkreissäge BOSCH GKS 66 CE



Handkreissäge zum Sägen von Holz, Kunststoff und bedingt Metall.

Technische Daten:

Gewicht: ca. 4,8 kg
Strom: 230 V / 1600 W
Schnitttiefe bis 66 mm

€-Preise inkl. MwSt.		
18,45	16,42	15,23
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Sägeblätter zum Kaufpreis

Säbelsäge/Reciprosäge



Für Holz- und Metallsägearbeiten und bindegenaues Kürzen von Metallrohren.

Technische Daten:

Gewicht: ca. 4,2 kg
Strom: 230 V / 1250 W
Hubhöhe: 32 mm

€-Preise inkl. MwSt.		
24,40	23,21	18,45
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Sägeblätter zum Kaufpreis

Betonfräse BEF 201 Schwaborn



Technische Daten:

Strom: 230 V / 2200 W
Gewicht: 74 kg
Arbeitsbreite: 200 mm
Umdrehungen: 1735 min⁻¹

€-Preise inkl. MwSt.

85,68	76,16	60,69
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Betonfräse für kleinere bis mittlere Einsatzflächen. Durch niedrigen Schwerpunkt Laufruhe und damit schnelle, gleichmäßige Fräsergebnisse.

Vielseitig einsetzbar zum Aufrauen, Rillieren und Abfräsen von Beschichtungen.

Stufenlos einstellbare Frästiefe.

Fräsen mit 45 mm Randabstand.

Anschluss für Absaugeinheit.

Abnutzungspauschale Fräsrотор 152,32 € pro Tag

Vielzweckschleifmaschine STR 701 Schwaborn



Technische Daten:

Strom: 230 V / 1500 W
Gewicht: 64 kg
Arbeitsbreite: 600 mm

€-Preise inkl. MwSt.

73,78	66,64	59,50
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Robuste, zuverlässige Schleifmaschine.

Geeignet für alle schweren Arbeiten am Bau, wie Reinigen, Schleifen und Betonglätten.

Für Estrich und Beton geeignet.

Ausstattung mit Korundstein. Abnutzungskosten für Schleifring pro 1mm.

Alternativ mit Schleifscheiben bzw. Schleifgitter unterschiedlicher Körnung.

Befestigung an einem Kletteller.

Absaugring für Staubsauger

11,90

9,52

7,14

Treibteller

11,78

10,71

8,93

Schleifscheiben / Schleifgitter: Kaufpreis

Schleifscheibe WK K16 beidseitig nutzbar: Kaufpreis

Zum Schleifen von Anhydritestrichen, Aufrauen glatter Oberflächen u. Vorbereitung Neubeschichtungen

Betonschleifer HTC Greyline 2700



Technische Daten:

Strom: 230 V / 2200 W
Gewicht: 53 kg
Arbeitsbreite: 270 mm

€-Preise inkl. MwSt.

107,10	95,20	74,97
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Entfernt alle Arten von Beschichtungen und Altbelägen wie Epoxid, Spachtelmasse, Farbe, Kleber und Teppichreste.

Ausstattung mit verschiedenen Diamantschleifkörpern je nach Einsatzzweck.

Anschluss für Absaugereinheit.

Abnutzungspauschale Diamantschleifkörper

Für Beton 159,46 € pro Tag

Für Anstriche 74,97 € pro Tag

Stripper TURBO 2 von Wolf



Technische Daten:

Strom: 230 V, 12 A / 2600 W
Gewicht: 150 kg
Arbeitsbreite: 150 - 350 mm
Arbeitsleistung: 60 - 100 m²/h

€-Preise inkl. MwSt.

124,95	107,10	89,25
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Stripper für professionelle Entfernung aller verklebten Bodenbeläge.

Auch für Gumminoppen- und Sportbeläge geeignet.

Hoher Bedienkomfort durch Fahrtrieb mit Handkupplung.

- Ablösung der verklebten Bodenbeläge in Streifen
- Verstellbarer Stiel in Höhe und Neigung
- Unterschiedliche Messer für Textil, Linoleum, PVC etc.
- Transport in demontiertem Zustand.

Abnutzungspauschale für verschiedene Messertypen

Messer für Linoleum, PVC, Teppich 23,80 € pro Tag

Vorschneider Linoleum, PVC, Teppich 35,70 € pro Tag

Parkett-Stripper-Set 47,60 € pro Tag

Parkettschleifmaschine „HUMMEL“ von Lägler



Bandschleifmaschine mit sehr hoher Arbeitsqualität und hoher Wirtschaftlichkeit. Dreistufige Walzendruckregulierung und Bandspannvorrichtung mit integrierter, automatisch regulierender Bandführung. Schneller Schleifbandwechsel. Optimierte Staubabsaugung, dadurch staubärmeres Schleifen. Perfektes Schleifen von kleinen und großen Flächen.

Technische Daten:

Strom: 230 V, 16 A / 2200 W
Gewicht: 79 kg
Arbeitsbreite (Schleifbandbreite): 200 mm

€-Preise inkl. MwSt.

77,35	53,55	48,79
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Schleifbänder von K 16 bis K 100 erhältlich zum Kaufpreis Als Ergänzung: Rand- und Treppenschleifer „FLIP“

Rand- und Treppenschleifer „FLIP“ von Lägler



Rand- und Treppenschleifer für perfektes, ansatzloses und komfortables Schleifen von Rändern und Ecken. FLIP arbeitet mit einem langen Vorsatz da, wo der Bandschleifer zu groß ist. Leistungsstarker Motor mit hoher Saugkraft, dadurch staubarmes Schleifen. Handliches Gerät.

Technische Daten:

Strom: 230 V, 10 A / 1350 W
Gewicht: 9,8 kg
Arbeitsbreite (Schleifteller Durchmesser): 150 mm
Länge mit Vorsatz: 315 mm

€-Preise inkl. MwSt.

23,80	17,85	11,90
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Klettschleifscheiben von K 16 bis K 100 erhältlich zum Kaufpreis

KWB Parkett- und Laminatschneider



Der KWB 179000 Laminatschneider bearbeitet nicht nur handelsübliche Sorten von Laminat sondern auch Parkett, Dielen aus Edelhölzern und Vinyl-Paneele.

Je nach gewählter Einstellung können Bretter von max. 220 mm Breite und 16 mm Dicke oder 150 mm Breite und 20 mm Dicke geschnitten werden. 45°-Zuschnitte haben eine Schnittbreite von höchstens 150 x 16 mm. Mit Hilfe einer Laser-Schnitt-Markierung kann man präzise Kanten ohne Ausfransen schneiden sowie gerade, schräge und Winkelzuschnitte unproblematisch ausführen. Materialzuschnitte in Längsrichtung sind nicht möglich.

Technische Daten:

Abmessungen: 633 x 265 x 118 mm
Gewicht: ca. 10 kg
Laserlicht (Batteriebetrieb)
Winkelfunktion

€-Preise inkl. MwSt.

25,59	17,26	auf Anfrage
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Betonschleifer EBS 1802



Technische Daten:

Strom: 230 V / 1800 W

Gewicht: 6,1 kg

Arbeitsbreite (Diamantschleifteller): 125 mm

€-Preise inkl. MwSt.

34,51

30,35

23,80

1 Tag
bis 8 Std.

ab 5 Tage
je Tag

ab 20 Tage
je Tag

Zum Schleifen und Glätten von Unebenheiten:

- Vorbehandlung von Untergründen z.B. vor dem Fliesenlegen
- Beton, Altanstrichen, Kleberesten, Putzen usw.

Ausstattung mit verschiedenen je nach Einsatzzweck abgestimmten Diamantschleiftellern.

Schleifen bis an die Kanten möglich.

Anschluss für Absaugereinheit

Abnutzungskosten je 0,1 mm vom Diamantschleifteller

Langhals Schleifer „Giraffe“



Technische Daten:

Strom: 230 V / 500 W

Schleifscheibendurchmesser: 225 mm

Werkzeugaufnahme: Klett

Neigungswinkel am Kopf 100°

Länge: 1520 mm

Kabellänge: 5 m

Gewicht: 3,9 kg

€-Preise inkl. MwSt.

45,22

40,46

35,70

1 Tag
bis 8 Std.

ab 5 Tage
je Tag

ab 20 Tage
je Tag

Langhals Schleifer ideal geeignet für Decken und Wände.

Einsatz zum Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackier Vorbereitung und für Polierarbeiten.

- Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalem Bedienungskomfort.
- Drehbares Randsegment ermöglicht die Bearbeitung von Flächen-Übergängen Wand/Wand und Wand/Decke
- Sauberes Schleifergebnis, stufenlose Drehzahlregulierung
- Anschluss für Absaugereinheit

Schleifscheiben zum Kaufpreis

Nasssauger Alto Attix 550



Hochleistungssauger



Großer Behälter für die Wassersammlung

Technische Daten:

Stromanschluss: 230 V

Behältervolumen: 45 Liter

€-Preise inkl. MwSt.

30,35	26,78	21,42
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Nasssauger Alto Attix 751



Hochleistungssauger



Großer Behälter für die Wassersammlung

Technische Daten:

Stromanschluss: 230 V

Behältervolumen: 70 Liter

€-Preise inkl. MwSt.

37,49	33,32	24,99
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Trockensauger SS 1200 / 1400



Trockensauger z.B. geeignet für den Anschluss an diverse Elektrowerkzeuge, wie Mauernutfräse oder Betonschleifer.

Technische Daten:

Stromanschluss: 230 V, 1400 W

Behältervolumen: ca. 20 Liter

€-Preise inkl. MwSt.

23,68	20,83	17,73
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Vlies-Filtersack: Kaufpreis / Reinigung und Verschleißteile (Filterelement und Staubbeutel) werden separat nach Aufwand berechnet.

Trockensauger DSS 1225 A



Technische Daten:

Stromanschluss: 230 V / 1400 W
Behältervolumen: ca. 25 Liter

€-Preise inkl. MwSt.

24,40	21,30	12,20
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Trockensauger z.B. für den Anschluss an diverse Elektrowerkzeuge, wie Mauernutfräse oder Betonschleifer geeignet, Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge. Zum Aufsaugen von Fein- und Steinstäuben.

Vlies-Filtersack: Kaufpreis

Trockensauger GAS 50



Technische Daten:

Stromanschluss: 230 V / 1400 W
Behältervolumen: ca. 43 Liter

€-Preise inkl. MwSt.

24,40	21,30	12,20
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Trockensauger z.B. für den Anschluss an diverse Elektrowerkzeuge, wie Mauernutfräse oder Betonschleifer geeignet, Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge. Zum Aufsaugen von Fein- und Steinstäuben.

Vlies-Filtersack: Kaufpreis

Reinigung und Verschleißteile (Filterelement und Staubbeutel) werden separat nach Aufwand berechnet.

Hochdruckreiniger falch Aqua Speed 450



Technische Daten:

Arbeitsdruck: 30 - 100 bar
Fördermenge: 5 - 600 l/h
Motorleistung: 2000 W / 1,8 kW
Stromanschluss: 230 V / 50 Hz / 16 A
Gewicht: ca. 33 kg

€-Preise inkl. MwSt.

21,30	18,45	15,23
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Rotorstrahler für falch

9,16	7,97	6,19
------	------	------

Hochdruckreiniger Wilms KW 210



Technische Daten:

Arbeitsdruck: 50 - 210 bar
Fördermenge: 550 - 1100 l/h
Motorleistung: 8 kW
Stromanschluss: 400 V / 50 Hz
Gewicht: ca. 70 kg

€-Preise inkl. MwSt.

24,99	21,42	15,47
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Kaltwasser-Hochdruckreiniger für Drehstrom.
Gut zu transportieren durch große Ballonreifen.
Mit Schlauchhaspel und 10 m Hochdruckschlauch.
Elektrokabel mit CEE-Stecker.

Tauchpumpe P 601 WK



Technische Daten:

Fördermenge: ca. 13 m³/h bei 4 m WS
 Stromanschluss: 230 V / 50 Hz
 Mit und ohne Schwimmerschalter
 Festkupplung, C-Schlauch-Anschluss

€-Preise inkl. MwSt.

23,68	20,83	17,61
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Tauchpumpe J 12 WKS



Technische Daten:

Förderhöhe: ca. 15 m
 Qmax.: 485 l/min
 Stromanschluss: 230 V / 50 Hz / 900 W
 Festkupplung, C-Schlauch-Anschluss

€-Preise inkl. MwSt.

26,06	23,21	19,99
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Kellerentwässerungspumpe Mast K5



Technische Daten:

Förderhöhe: ca. 11 m
 Fördermenge: max. 330 l/min
 Stromanschluss: 230 V / 50 Hz / 800 W
 Schlauchanschluss: GEKA

€-Preise inkl. MwSt.

11,78	8,93	7,02
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Feuerwehrschauch Größe C mit Kupplung

2,98	1,79	1,19
-------------	-------------	-------------

Stromerzeuger Typ ES 4000



Kompakter, mobiler Stromerzeuger, vorrangig für den gewerblichen Einsatz

Technische Daten:

Antriebsmotor: HONDA GX 200
Tankinhalt: Großtank mit 11 Litern Benzin-Super
Maße (L x B x H): 623 x 409 x 500 mm
Leistung: bis 2,3 kW
Steckdosen: 2 x 230 V
Gewicht: 43 kg

€-Preise inkl. MwSt.

21,30	18,45	14,88
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Stromerzeuger Typ ES 5000



Kompakter, mobiler Stromerzeuger, vorrangig für den gewerblichen Einsatz

Technische Daten:

Antriebsmotor: HONDA GX 270
Tankinhalt: Großtank mit 11 Litern Benzin-Super
Maße (L x B x H): 729 x 500 x 536 mm
Leistung: bis 3,2 kW
Steckdosen: 2 x 230 V
Gewicht: 61 kg

€-Preise inkl. MwSt.

34,51	27,37	21,42
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Stromerzeuger Typ ES 8000



Kompakter, mobiler Stromerzeuger, vorrangig für den gewerblichen Einsatz

Technische Daten:

Antriebsmotor: HONDA GX 390
Tankinhalt: Großtank mit 11 Litern Benzin-Super
Maße (L x B x H): 729 x 500 x 536 mm
Leistung:
bis 3,2 kW bei 230 V
bis 5,5 kW bei 400 V
Gewicht: 81 kg

€-Preise inkl. MwSt.

38,08	28,56	24,40
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Stromerzeuger Typ C 3000



Kompakter, mobiler Stromerzeuger, schallgedämpft

Technische Daten:

Antriebsmotor: HONDA GX 160
Leistung: bis 1,9 kW
Strom: 230 V / 11,3 A
Steckdosen: 2 x 230 V
Gewicht: 46 kg

€-Preise inkl. MwSt.

29,75	23,80	11,90
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Stromerzeuger Typ IG 3000



Kompakter, mobiler Stromerzeuger, **Digitalinverter**, schallgedämpft. Geeignet für elektrisch empfindliche Geräte wie Computer, Musikanlagen.

Technische Daten:

Tankinhalt: 13 Liter Benzin-Super
Maße (L x B x H): 684 x 440 x 505 mm
Schalldruck:
63 - 73 dB(A)
Leistung: bis 2,3 kW
Steckdosen: 2 x 230 V
Gewicht: 57 kg
Laufzeit: ca. 7 Std.
Starter: Hand- und Elektrostart

€-Preise inkl. MwSt.

29,75	23,80	11,90
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Stromerzeuger Typ KDE 45 SS



Kompakter Großstromerzeuger auf Anhänger, Ultra Silent



Geeignet z.B. für den Betrieb von Putzmaschinen oder für große Musikanlagen, Markt- und Kultur-einrichtungen etc.

Technische Daten:

Motor: Diesel
Starter: Elektrostart
Max. Leistung: bis 32 kW
Tankinhalt: Großtank 95 Liter Diesel
Schalldruck: 51 dB (A)
Gewicht mit Anhänger gebremst: 2000 kg
Steckdosen:
2 x 230 V
1 x 16 A 400 V CEE
1 x 32 A 400 V CEE
Maße Stromerzeugerblock ohne Anhänger
(L x B x H): 2250 x 950 x 1300 mm

€-Preise inkl. MwSt.

154,70	119,00	auf Anfrage
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Luftentfeuchter

Luftentfeuchtungsgeräte ziehen Wasser und Feuchtigkeit aus Wänden oder Böden zügig heraus. Zum Trocknen von Holz, Mauerwerk, Beton aber auch Kartonagen und Textilien geeignet.

Häufigste Einsätze z.B. für Trocken- oder Nassräume, Keller oder Neubauten, vor Renovierungs- und Sanierungsarbeiten, bei Wasser- und Feuchtigkeitsschäden. Keine feuchten Wände, muffige Gerüche oder Schimmelbildung mehr. Die Geräte haben unterschiedlich große Tanks für die Aufnahme des Kondensats. Alle Entfeuchter sind mit Rädern und z. T. mit Fahrbügeln zum einfachen Transport bei wechselnden Einsatzorten ausgestattet.

Selbstabholung mit einem PKW/ PKW-Kombi möglich.

Für die Berechnung der Mietzeit gilt als Besonderheit die kalendertägliche Abrechnung.



Komfort-Luftentfeuchter KT 570

Für Raumgrößen bis 300 m³



Technische Daten:

Arbeitstemperatur: 5 - 32 ° C
 Entfeuchtungsleistung: max. 26 l / 24 h
 Volumenstrom: 570 m³/h
 Strom: 230 V / 600 W
 Kondensattank:
 8 Liter
 Gewicht: 29 kg
 Maße (L x B x H):
 610 x 380 x 410 mm

€-Preise inkl. MwSt.		
24,40	18,45	14,88
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Für die Berechnung der Mietzeit gilt als Besonderheit die kalendertägliche Abrechnung.



Profi-Luftentfeuchter KT 300

Für Raumgrößen bis 180 m³



Technische Daten:

Arbeitstemperatur: 3 - 30 ° C
 Entfeuchtungsleistung: max. 22 l / 24 h
 Volumenstrom: 280 m³/h
 Strom: 230 V / 600 W
 Kondensattank:
 5,5 Liter
 Gewicht: 41 kg
 Maße (L x B x H):
 920 x 490 x 550 mm

€-Preise inkl. MwSt.		
30,35	24,40	18,21
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Für die Berechnung der Mietzeit gilt als Besonderheit die kalendertägliche Abrechnung.

Profi-Luftentfeuchter KT 400



Für Raumgrößen bis 300 m³



Technische Daten:

Arbeitstemperatur: 3 - 30 ° C
Entfeuchtungsleistung: max. 40 l / 24 h
Volumenstrom: 400 m³/h, Strom: 230 V / 700 W
Länge Ablassschlauch: 5 m
Kondensattank: 10 l
Gewicht: 54 kg
Maße (L x B x H):
990 x 600 x 580 mm

€-Preise inkl. MwSt.

33,32	27,37	21,42
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Für die Berechnung der Mietzeit gilt als Besonderheit die kalendertägliche Abrechnung.

Optional Kondensatpumpe für KT 400

Schlauch zur Einleitung des Kondensats in die Fußbodenentwässerung.
Das Auskippen des Tanks entfällt. Schlauchlänge 5 m lang.

7,14	4,76	2,38
------	------	------

Luftentfeuchter T 40



Für Raumgrößen bis 300 m³



Technische Daten:

Arbeitstemperatur: 3 - 35 ° C
Entfeuchtungsleistung: max. 40 l / 24 h
Volumenstrom: 500 m³/h, Strom: 230 V / 650 W
Kondensattank: 14 l
Gewicht: 37 kg
Maße (L x B x H):
790 x 395 x 500 mm

€-Preise inkl. MwSt.

30,94	24,99	19,04
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Für die Berechnung der Mietzeit gilt als Besonderheit die kalendertägliche Abrechnung.

Elektroheizer EL 3



Elektro-Heissluftgebläse zum Heizen und Lüften.
Mit Überhitzungsschutz u. eingebautem Raumthermostat.

Technische Daten:

Luftleistung: max. 200 m³/h
Heizleistung: 3 kW
Gebläseart: radial
Strom: 230 V / 50 Hz/
14 A, Schuko
Gewicht: 11 kg
Maße (L x B x H):
400 x 335 x 310 mm

€-Preise inkl. MwSt.

15,47

11,90

8,33

1 Tag
bis 8 Std.

ab 5 Tage
je Tag

ab 20 Tage
je Tag

Für die Berechnung der Mietzeit gilt als Besonderheit die kalendertägliche Abrechnung.

Elektroheizer EL 9



Elektro-Heissluftgebläse zum Heizen und Lüften.
Mit Überhitzungsschutz u. eingebautem Raumthermostat.

Technische Daten:

Heizleistung zweistufig: 4,5 / 9 kW
Luftleistung: max. 450 m³/h
Gebläseart: radial
Strom: 400 V / 50 Hz/
16 A, Stecker: CEE 5p.
Gewicht: 18 kg
Maße (L x B x H):
680 x 335 x 310 mm

€-Preise inkl. MwSt.

36,89

30,35

23,21

1 Tag
bis 8 Std.

ab 5 Tage
je Tag

ab 20 Tage
je Tag

Für die Berechnung der Mietzeit gilt als Besonderheit die kalendertägliche Abrechnung.

Elektroheizer DE 20 S



Elektro-Heissluftgebläse zum Heizen und Lüften.
Mit Überhitzungsschutz u. eingebautem Raumthermostat.

Technische Daten:

Heizleistung dreistufig: 6 / 12 / 18 kW
Luftleistung:
max. 1410 m³/h
Strom: 400 V / 50 Hz/
32 A, Stecker: CEE 5p.
Gewicht: 14,5 kg
Maße (L x B x H):
750 x 310 x 475 mm

€-Preise inkl. MwSt.

36,89

30,35

23,21

1 Tag
bis 8 Std.

ab 5 Tage
je Tag

ab 20 Tage
je Tag

Für die Berechnung der Mietzeit gilt als Besonderheit die kalendertägliche Abrechnung.

Verlängerungskabel für E-Heizgeräte

CEE-Kabel, 32 A, 10 m Länge

CEE-Kabel, 32 A, 20 m Länge

CEE-Kabel, 32 A, 30 m Länge

€-Preise inkl. MwSt.		
3,57	2,98	2,38
5,95	5,36	3,57
7,14	5,36	4,76
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Heizturbinen mit Abgasführung

Vollautomatische Warmlufterzeuger, Ölbetrieben, mit hohem Wirkungsgrad. Zum Beheizen und Belüften von Werkstätten, Hallen, Veranstaltungszelten usw.. Mit Warmluftschlauch und Kaminabzug. Mobil durch Räder. Elektroanschluss 230 V: Raumthermostat mit 10 m Kabel.

Heizturbine BV 135



Mit Tragegriffen vorne und hinten und eingebautem 40 Liter Tank.

Technische Daten:

Heizleistung : 22 kW, Luftleistung: max.1110 m³/ h
 Brennstoffverbrauch: 1,9 kg/h, Ausblasöffnung: ø 300 mm
 Länge Warmluftschlauch: 7,50 m
 Strom: 230 V / 50 Hz
 Gewicht: 60 kg
 Maße (L x B x H):
 1250x 490 x 690 mm

€-Preise inkl. MwSt.		
36,89	30,35	23,21
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Für die Berechnung der Mietzeit gilt als Besonderheit die kalendertägliche Abrechnung.



Vollautomatischer Warmlufterzeuger, Ölbetrieben, mit hohem Wirkungsgrad. Zum Beheizen und Belüften von Werkstätten, Hallen, Veranstaltungszelten usw.. Mit Warmluftschlauch und Kaminabzug. Mobil durch Räder. Elektroanschluss 230 V: Raumthermostat mit 10 m Kabel.

Ausstattung:

Mit Transporttrageösen, Feuchtraumthermostat und Ölvorwärmung. Separater Rolltank und Warmluftschläuche.

Technische Daten:

Heizleistung : 31 kW
 Luftleistung: max. 2600 m³/ h
 Brennstoffverbrauch: 2,5 kg/h
 Ausblasöffnung: ø 350 mm
 Länge Warmluftschlauch: 7,50 m
 Strom: 230 V / 50 Hz
 Gewicht: 150 kg
 Maße (L x B x H): 1395 x 635 x 1015 mm

€-Preise inkl. MwSt.

45,22	41,65	33,32
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Für die Berechnung der Mietzeit gilt als Besonderheit die kalendertägliche Abrechnung.



Robuster Hochleistungsventilator für verschiedene Belüftungsaufgaben in Produktions- und Lagerbereichen oder Räumen, wo hohe Luftvolumina umgewälzt werden sollen.

Dreistufig bis auf 7000 m³/h hochschaltbare Luftleistung und Wurfweite von 65 m.

In Innenbereichen garantiert der TTV 7000 eine hohe Luftwechselrate auch in großvolumigen Umgebungen.

Mit dem passenden Schlauchadapter und mehreren angeschlossenen Lüfterschläuchen befördert der TTV 7000 diese großen Luftmengen auch souverän über sehr lange Distanzen.

Technische Daten:

Luftleistung: 3000 / 4500 / 7000 m³/h
 Wurfweite Außen-/Innenbereich: 20 m / 65 m
 Schlauchanschluss: ø 560 mm
 Länge Luftschlauch: 7,60 m
 Strom: 230 V / 50 Hz/ 10 A / Schuko/ CEE 7/7

Schutzklasse: IP 55
 Leistungsaufnahme: 460 W
 Gewicht: 15 kg
 Maße (L x B x H): 360 x 580 x 690 mm

€-Preise inkl. MwSt.

16,66	13,69	10,12
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Für die Berechnung der Mietzeit gilt als Besonderheit die kalendertägliche Abrechnung.

Optional: Luftschlauch

ø 560 mm, Länge 7,60 m, für TTV 7000

9,52	8,33	5,59
-------------	-------------	-------------

Optional: Schlauchverbindungsstück

ø 560 mm, für TTV 7000

5,95	4,17	2,38
-------------	-------------	-------------

Für verschmutzte Maschinen und Geräte berechnen wir eine Reinigungspauschale.

Vakuum-Handverlegegerät PROBST SPEEDY VS



Kraftvolles Vakuumgebläse saugt stark poröse Plattenbeläge sowie auch Waschbetonoberflächen sicher und kraftvoll an. Viele Arten von Platten lassen sich schnell und fugenlos verlegen.

- Enorm schneller Unterdruckaufbau
- Individuell höhenverstellbare Handgriffe
- Handgriffe für den Transport klappbar
- Austauschbare Saugplatten für verschiedene Anwendungen
- Galvanisch verzinktes Gestell

Technische Daten:

Antrieb: elektrisch
230 V / 50 Hz
Gewicht: 16 kg (ohne Saugplatte)
Tragfähigkeit: bis 90 kg

€-Preise inkl. MwSt.		
58,91	53,55	46,41
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Saugplatten für Speedy

Saugplatte SPS 40

L x B: 300 x 250 mm, Tragfähigkeit: 40 kg

8,93	8,33	7,14
-------------	-------------	-------------

Saugplatte SPS 75

L x B: 400 x 300 mm, Tragfähigkeit: 75 kg

10,12	9,52	8,33
--------------	-------------	-------------

Saugplatte SPS 90

L x B: 500 x 300 mm, Tragfähigkeit: 90 kg

11,31	10,71	9,52
--------------	--------------	-------------

Bordsteinzange BZ



Zum Setzen von Bord-, Rand- und Naturbordsteinen

Technische Daten:

Öffnungsweite: 0 - 430 mm
Backenlänge: 150 mm
Tragfähigkeit: bis 150 kg

€-Preise inkl. MwSt.		
3,09	2,74	auf Anfrage
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Benzin-Motorsäge STIHL Typ MS 231 C-BE



Technische Daten:

Schienenlänge insgesamt: 35 cm
Hubraum: 42,6 cm³ Leistung: 2,0 kW / 2,7 PS
Gewicht: 5,1 kg, Leistungsgewicht: 2,6 kg/ kW
Schalldruckpegel: 103 dB(A)
Kettenschnellspannung, STIHL ERGO-START
Kraftstoff: STIHL-
Gemisch 2-MIX (rot)

€-Preise inkl. MwSt.		
27,37	24,40	21,42
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Benzin-Motorsäge STIHL Typ MS 260/271 C-BE



Technische Daten:

Schienenlänge insgesamt: 40 cm
Hubraum: 50,2 cm³ Leistung: 2,6 kW / 3,5 PS
Gewicht: 6,2 kg, Leistungsgewicht: 2,4 kg/ kW
Schalldruckpegel: 103 dB(A)
Kettenschnellspannung, STIHL ERGO-START
Kraftstoff: STIHL-
Gemisch 2-MIX (rot)

€-Preise inkl. MwSt.		
34,51	29,75	23,80
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Elektro-Motorsäge STIHL Typ MSE 200 CBQ



Technische Daten:

Schienenlänge insgesamt: 40 cm
Leistung: 2,0 kW / 2,7 PS
Gewicht: 4,3 kg
Schalldruckpegel: 92 dB(A)

€-Preise inkl. MwSt.		
24,99	21,42	17,85
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Motorsense STIHL FS 260 C-E o.ä.



Benzin-Motorsense für anspruchsvolle Mäh- und Flächenarbeiten

€-Preise inkl. MwSt.

28,56	24,99	21,42
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Technische Daten:

Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug: 168 cm
Hubraum: 41,6 cm³, Leistung: 2,0 kW / 2,7 PS
Gewicht: 7,7 kg, Schalldruckpegel: 100 dB(A)
STIHL-ERGO-Start. Zweihandgriff.
Motor: 2-Mix Stihl-Gemisch (rot)
Ausstattung mit Dickichtmesser oder Grasschneideblatt.
Schutzkleidung tragen!

Hochentaster STIHL HT 131



Professioneller Hochentaster für besonders kraftvolle Schnitte im Obstbau und der Baumpflege.
Ausstattung mit Rückentragesystem.

€-Preise inkl. MwSt.

41,65	38,08	33,32
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Technische Daten:

Schienenlänge: 30 cm
Motor: 4-Mix Stihl-Kraftstoff
Hubraum: 36,3 cm³
Leistung: 1,4 kW / 1,9 PS
Gewicht: 7,8 kg
Gesamtlänge Teleskopschaft: 270 - 390 cm ausziehbar.
Schalldruckpegel: 93 dB(A)

Elektrische Heckenschere STIHL HSE 71



Technische Daten:

Schnittlänge: 70 cm
 Strom: 230 V / 600 W
 Gewicht: 4,1 kg

€-Preise inkl. MwSt.

23,80	21,42	16,66
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Die Elektrische Heckenschere HSE 71 ist für stärkere Äste geeignet. Das Modell verfügt über einen integrierten Schnitenschutz und aufgeschraubten Führungsschutz. Die HSE 71 hat einseitig geschliffene Messer und für optimales Arbeiten einen 5-Positionen-Drehgriff.

Erdlochbohrer STIHL



Technische Daten:

Hubraum: 36,3 cm³, Leistung: 1,4 kW/ 1,9 PS
 Gewicht: 9,9 kg, Schalldruckpegel: 92 dB(A)
Bohrergrößen: 120 mm, 150 mm, 200 mm
 Bohrerlänge: 695 mm, Schaftverlängerung: 450 mm
 Motor: 4-Mix

Durchzugstarkes Ein-Mann-Bohrgerät. Zum Beispiel geeignet zum Bohren von Erdlöchern für Pflanzarbeiten oder Zaunsysteme oder zur Entnahme von Bodenproben. Ausstattung mit Quick-Stop-Bohrerbremse und 4-Mix-Motor. Verschiedene Bohrergrößen und Bohrer Verlängerungen erhältlich.

€-Preise inkl. MwSt.

Gerät mit Bohrer 120 mm
Gerät mit Bohrer 150 mm
Gerät mit Bohrer 200 mm
Schaftverlängerung 450 mm

40,46	35,11	28,56
41,65	36,30	29,75
42,84	37,96	30,94
5,95	4,76	2,98
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Vertikutierer



Technische Daten:

Motor: Robin 4-Takt-Benzin, Leistung: 4,4 kW/ 6 PS
Gewicht: 65 kg, Tankinhalt: 2,7 Liter
Arbeitsbreite: 50 cm
Abmaße (L x B x H): 70 x 68 x 67 cm

€-Preise inkl. MwSt.

41,65	29,75	auf Anfrage
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Professioneller Vertikutierer mit 4-Takt-Benzinmotor und Fangkorb.

Entfernt Rasenfilz, Moos, Belüftet den Rasen.
Stufenlos einstellbare Arbeitstiefe über die vordere Pendelachse.

Selbstabholung mit PKW-Kombi oder Anhänger.
Lieferung wird gegen Aufpreis angeboten.

Mietpreis zzgl. Messerabnutzung

Holzspalter RuckZuck



Technische Daten:

Motor: Elektro CEE 16 A, Leistung: 3 kW / 400 V
Gewicht: 131 kg, Maße (L x B x H): 139 x 137 x 138 cm
Spaltkraft: bis 6 Tonnen, Max. Scheitlänge: 55 cm

€-Preise inkl. MwSt.

46,41	32,13	23,80
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Der Holzspalter RuckZuck von POSCH ist ideal für den privaten Haushalt, z.B. für das Herrichten von Kaminholz. Der Liegendspalter zeichnet sich durch seine besonders bequeme und sichere Arbeitsweise aus und spaltet auch Hartholz mühelos. Der RuckZuck arbeitet zügig. Die praktische Holzwanne für die Stämme ermöglicht mittiges Spalten. Laufruhe und ein niedriger Geräuschpegel sorgen für ein angenehmes Arbeiten. Sobald Sie den Stamm in die Holzwanne des Holzspalters gelegt haben, funktioniert der Rest fast wie von selbst. Die Wanne zentriert den Stamm für eine präzise Teilung durch das Spaltmesser. Die großen Vollgummiräder dieses Holzspalters sorgen für leichten Transport.

Selbstabholung mit Anhänger oder Transporter.
Lieferung wird gegen Aufpreis angeboten

Optional: Kabel 16 A

3,57	2,98	2,38
-------------	-------------	-------------

Preise ohne Betriebsstoffe.

Für verschmutzte Maschinen und Geräte berechnen wir eine Reinigungspauschale.

Motorhäcksler Combi Cut



Technische Daten:

Motor: 4-Takt Honda Benzin, Leistung: 8,7 kW/ 11,7 PS
Gewicht: 173 kg, Tankinhalt: 6,1 Liter
Maße (L x B x H): 139 x 137 x 138 cm
Aststärke: bis 80 mm, Häckselleistung ca. bis 800 kg/h

€-Preise inkl. MwSt.

59,50	53,55	47,60
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Mietpreis zzgl. Messerabnutzung

Der Combi Cut 9600 ist eine Allroundmaschine. Zwei völlig unterschiedliche Schneidsysteme arbeiten parallel nebeneinander. Der seitliche Einfülltrichter führt Zweige einer schweren Messerscheibe zu, welche diese in ca. 3 cm dünne Scheiben quer zur Faserrichtung schneidet. Über den oberen Einfülltrichter gelangen alle anderen Materialien direkt in ein Hammerwerk. Hier sind zwölf scharfe Schneidhämmer aufgehängt und zerschlagen das zugeführte Häckselgut, das anschließend optimal für die Kompostierung und Erdaufbereitung vorbereitet ist. Buschwerk, Stauden, Rinden-, Garten- und Holzabfälle können bis \varnothing 8 cm gehäckselt werden. Keine Holzpaletten verarbeiten!
Selbstabholung mit Anhänger oder Transporter. Lieferung wird gegen Aufpreis angeboten.

Motorhäcksler Vario



Technische Daten:

Motor: 4-Takt Honda Benzin, Leistung: 9,6 kW/ 13 PS
Gewicht: 180 kg, Tankinhalt: 6 Liter
Maße (B x H): 130 x 70 cm
Aststärke: bis 80 mm, Häckselleistung bis 18 m³/h

€-Preise inkl. MwSt.

77,35	65,45	47,60
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Mietpreis zzgl. Messerabnutzung

Der Motorhäcksler VARIO mit 360 ° drehbarem Auswurfrohr, ist eine kompakte, leistungsfähige und professionelle Maschine für Äste und Zweige. Die Wurfweite liegt bei etwa 5 m. Der Häcksler passt immer in den Firmenwagen oder auf einen Anhänger und ist somit immer direkt einsatzbereit. Bestens geeignet auch für kleine Gärten und Grundstücksflächen. Ausstattung mit luftbereiften, großen Rädern für den leichten Transport vor Ort.
Selbstabholung mit Anhänger oder Transporter.
Lieferung wird gegen Aufpreis angeboten.

Rasensodenschneider RS 3040



Technische Daten:

Motor: 4-Takt Honda GX 160 K1, Benzin,
Leistung: 4 kW/ 15,5 SAE-PS, Gewicht: 73 kg
Maße (L x B x H): 780 x 420 x 610 cm
Fahrantrieb: 2 x Vorwärts (1,8 bzw. 2,8 km/h)
Schnittbreite: 30 cm
Arbeitsbreite: 40 cm
Schnitttiefe:
ca. bis 35 cm

€-Preise inkl. MwSt.

101,15	85,68	70,81
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Einsatz zur Rekultivierung von Rasenanlagen. Effektiver Abtrag alter Rasennarben ohne große Verluste an Bodenkrume. Mit dem Rasensodenschneider werden Rasenbahnen abgetrennt und zusammengerollt. Sofort und ohne Umgraben kann der neue Rasen angesät werden.

Der RS 3040 ist leicht und wendig und kann einfach transportiert werden.

Durch das geringe Gewicht und die einfache Bedienung lässt sich der RS überall, auch in kleinen Gärten, einsetzen. Der Antrieb des Messers wird getrennt vom Fahrantrieb geschaltet.

Baumstubbenfräse SC 30 TX von VERMEER



Technische Daten:

Motor: Kohler ECH 740 Benzin, Leistung: 18,6 kW
Gewicht: 703,1 kg, Tankinhalt: 25,7 Liter
Maße (L x B x H): 238,7 x 88,9 x 124,4 cm
Fräsradantrieb mit 16 Yellow Jacket Fräszähnen
Fräsbereich über Planum: 63,5 cm
Fräsbereich unter Planum: 30,4 cm
Raupentyp: Gummi mit 17,8 cm Breite
Max. Fahrgeschwindigkeit: 5,1 km/h

€-Preise inkl. MwSt.

279,65	226,10	178,50
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Die Baumstubbenfräse SC 30 TX ist robust, zuverlässig und bedienerfreundlich. Selbst härtestes Holz wird mühelos zerfräst. Die Fräse ist mit einem hydrostatischen Fahrantrieb und hydraulischen Fräsrads ausgestattet. Das Bediensicherheitssystem ist mit einer Totmannschaltung versehen. Zwei individuell voneinander gesteuerte Raupenfahrwerke ermöglichen das Drehen auf der Stelle und damit eine gute Manövrierfähigkeit bei beengten Platzverhältnissen.

Transport:

Selbstabholung mit Anhänger möglich.
Lieferung wird gegen Aufpreis angeboten.

Probst Verbundstein-Transportkarre



Problemloser Transport von losen Verbundpflastersteinen, Bordsteinen, Platten o.ä. Materialien. Rein mechanische Arbeitsweise, stufenlos ohne Werkzeug verstellbare Spannweite von 550 bis 1050 mm. Günstige Lastverteilung sowie geringes Eigengewicht ermöglichen optimales Arbeiten. Schmale Bauart von 115 cm ermöglicht den Einsatz auch auf engen Baustellen. Abnahme von der Palette problemlos möglich. Selbstabholung mit Anhänger oder Transporter. Lieferung wird gegen Aufpreis angeboten.

Technische Daten:

Spannweite:
550 - 1050 mm
Pakethöhe:
max. 900 mm
Backenlänge: 200 mm
Tragfähigkeit: 400 kg
Eigengewicht: 68 kg

€-Preise inkl. MwSt.

29,75	26,18	20,23
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Steintrenner / Steinknacker ALMI



Mechanischer Einhebel-Steintrenner für alle normalen Einsatzzwecke. Trennen von Verbundsteinpflaster, Klinkern oder Bordsteinen aus Beton. Selbstabholung mit PKW möglich.

Technische Daten:

Trennbreite: 330 mm, Trennhöhe: bis 100 mm
Gewicht: 41 kg

€-Preise inkl. MwSt.

18,27	16,42	15,23
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Garten-Rasenwalze



Mit Wasser befüllbare Rasenwalze. Damit wird ein Gesamtgewicht bis 40 kg erreicht. Selbstabholung mit PKW möglich.

Technische Daten:

Durchmesser: 32 cm, Breite: 49 cm

€-Preise inkl. MwSt.

8,93	5,95	2,98
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Rollgerüste

Aluminium-Rollgerüste mit verstellbaren Auslegern.

Ideale Rollgerüste für enge Platzverhältnisse. Die verstellbaren Ausleger ermöglichen verschiedene Varianten der Aufstellung.

Bei ausgeklappten Auslegern steht das Gerüst fest auf jedem Untergrund. Mit eingeklappten Auslegern lässt es sich, je nach Größe, problemlos durch Türen, Gänge etc. zum Einsatzort schieben oder für den wandseitigen Aufbau nutzen.

Einfache Handhabung durch Steckverbindungen an den Rahmenteilen, Schnellverschlüsse an den Streben sowie exakter Höhenausgleich durch Spindeln und 4 große Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung.



Rollgerüst Arbeitshöhe bis 5,40 m



Technische Übersicht:

Lastklasse 3, Gerüstgruppe 2,0 kN/m²
Lenkrollen-Durchmesser 200 mm
Ausleger verstellbar

Technische Daten:

Plattformhöhe: 3,35 m
Gerüsthöhe: 4,35 m
Arbeitsbühne:
0,75 x 2,45 m
Gewicht: 123 kg
Anzahl der Teile:
28 Stück (ohne
Gerüstklammern)

€-Preise inkl. MwSt.

37,49

31,54

22,02

1 Tag
bis 8 Std.

ab 5 Tage
je Tag

ab 20 Tage
je Tag

Gerüsterweiterung

Höhe: 4 m

Anzahl der Teile: 11 Stück, inkl. Plattform

24,99

21,42

15,47

Rollgerüst Arbeitshöhe bis 7,40 m



Technische Übersicht:

Lastklasse 3,
Gerüstgruppe 2,0 kN/m²
Lenkrollen-Durchmesser 200 mm
Ausleger verstellbar

Technische Daten:

Plattformhöhe: 5,35 m
Gerüsthöhe: 6,35 m
Arbeitsbühne:
0,75 x 1,80 m
Gewicht: 149 kg
Anzahl der Teile:
35 Stück (ohne
Gerüstklammern)

€-Preise inkl. MwSt.

39,87	33,92	24,39
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Gerüsterweiterung

Höhe: 2 m
Anzahl der Teile: 5 Stück, inkl. Plattform

12,50	10,95	7,91
--------------	--------------	-------------

Rollgerüst Arbeitshöhe bis 8,40 m



Technische Übersicht:

Lastklasse 3,
Gerüstgruppe 2,0 kN/m²
Lenkrollen-Durchmesser 200 mm
Ausleger verstellbar

Technische Daten:

Plattformhöhe: 6,35 m
Gerüsthöhe: 7,35 m
Arbeitsbühne:
0,75 x 1,80 m
Gewicht: 159 kg
Anzahl der Teile:
36 Stück (ohne
Gerüstklammern)

€-Preise inkl. MwSt.

42,84	36,89	27,37
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Keine Gerüsterweiterung möglich !

UNI Leichtgerüst Arbeitshöhe bis 8,26 m



Technische Daten:

Plattformhöhe: 6,26 m
Gerüsthöhe: 7,48 m
Arbeitsbühne:
0,75 x 1,80 m
Gewicht: 229,9 kg
Anzahl der Teile: 63 Stück

€-Preise inkl. MwSt.

42,84

36,89

27,37

1 Tag
bis 8 Std.

ab 5 Tage
je Tag

ab 20 Tage
je Tag

Technische Übersicht:

Lastklasse 3,
Gerüstgruppe 2,0 kN/m²
Lenkrollen-Durchmesser 200 mm
Ausleger verstellbar

Clappgerüst Arbeitshöhe bis 3,60 m



Technische Daten:

Plattformhöhe: 1,54 m
Gerüsthöhe: 2,65 m
Arbeitsbühne:
0,75 x 1,80 m
Gewicht: 50 kg
Anzahl der Teile: 7 Stück

€-Preise inkl. MwSt.

34,51

29,75

19,04

1 Tag
bis 8 Std.

ab 5 Tage
je Tag

ab 20 Tage
je Tag

Schrägaufzüge

Steckbare Schrägaufzüge für den Transport von Baumaterialien. In Verbindung mit der Möbelpritsche lassen sich auch sperrige Güter gut bewegen. Leicht zu transportieren mit Anhänger oder Transporter, da die steckbaren Einzelteile nicht länger als 2 m sind. Die Montage erfolgt ohne Werkzeuge.

Tragfähigkeit durch verstärktes Leiterprofil bis 250 kg.

Hubgeschwindigkeit: 30 m/min

Strom: 230 V / 50 Hz / 1,3 kW

Es werden vier verschiedene Materialträger als Transportmittel angeboten:

- Universalpritsche: Idealerweise für den Ziegeltransport o.ä., mit aufgeklappten Seitenschutz auch für sperrige Güter einsetzbar
- Kippmulde: Wird durch die Kippvorrichtung, die auch im Gebäude eingesetzt werden kann, automatisch entleert.
- Große Drehbühne: mit senkrecht und waagrecht steckbaren Bordwänden, Maße 1,20 x 0,8 m / ausgeklappt 2,0 x 1,20 m
- Drehbühne: mit Bordwand z.B. für Möbeltransporte, Maße 1,20 x 0,8 m / ausgeklappt 2,0 x 1,20 m



GEDA Schrägaufzug 13 m



Bestehend aus:

6 x 2 m Leiterteilen, 1 x 1 m Leiterteil, Knickstück, Winde mit Steuerung, Universalpritsche, Leiterstütze, Ringmuttern

€-Preise inkl. MwSt.

47,60

44,03

35,70

1 Tag
bis 8 Std.

ab 5 Tage
je Tag

ab 20 Tage
je Tag

GEDA Schrägaufzug 19 m



Bestehend aus:

Kopfteil, Fußteil, Winde m. Steuerung, 8 x 2 m Leiterteilen, 1 x 1 m Leiterteil, Knickstück, Universalpritsche, Leiterstütze mit Verlängerungsteil, Ringmuttern

€-Preise inkl. MwSt.

71,40

65,45

59,50

1 Tag
bis 8 Std.

ab 5 Tage
je Tag

ab 20 Tage
je Tag

Kippmulde mit Kippvorrichtung



Zusätzliches Lastaufnahmemittel
für Schrägaufzüge, optional

€-Preise inkl. MwSt.

9,16	6,55	5,00
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Große Drehbühne (Möbelpritsche)



Zusätzliches Lastaufnahmemittel
für Schrägaufzüge, optional

€-Preise inkl. MwSt.

35,70	30,94	26,18
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Drehbühne mit Transportwand



Zusätzliches Lastaufnahmemittel
für Schrägaufzüge, optional

€-Preise inkl. MwSt.

35,70	30,94	26,18
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Erweiterungsset für Schrägaufzug 13 m auf 19 m

Bestehend aus: 3 x 2 m Leiterteilen, Verlängerungsrohr für Leiterstütze, Ringmuttern

23,80	21,42	16,66
--------------	--------------	--------------

Bauwinde für Ausbau und Renovierung



Zum Heben von Lasten aller Art, wie Steine, Estrich, Beton, Mörtel, Fliesen, Heizkörper und vieles mehr. Die Standardausstattung ist für die Befestigung am Gerüst vorgesehen. Der Steinwegboy ist mittels Handtaster am Gerät oder vom Boden aus bedienbar. Zusätzliche Ausstattung mit verschiedenen Befestigungs- und Lastaufnahmemitteln gegen Aufpreis.

Technische Daten:

Tragfähigkeit: 150 kg
 Fördergeschwindigkeit: 19 m/min
 Eigengewicht: 45 kg
 Zugseil: 25 m
 Motorspannung: 230 V, Motorleistung: 0,75 kW

€-Preise inkl. MwSt.

34,51	30,94	24,99
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Befestigungsmittel Geschosstütze

4,76 3,93 2,98

Fördermittel Karrengehänge

1,90 1,79 1,43

Fördermittel Eimerträger für 4 Baueimer a 20 l

6,19 4,88 3,57

Verlängerungskabel

3,57 2,98 1,79

Liefer- und Abholkosten werden nach Aufwand berechnet.

Für verschmutzte Maschinen und Geräte berechnen wir eine Reinigungspauschale.



Anhängerarbeitsbühne die leicht zu transportieren ist. Geeignet für Renovierungen, Ausbesserungsarbeiten oder Arbeiten an der Fassade, für Handwerker und Privat. In schwierigem Gelände durch Radantrieb und Steigfähigkeit bis 25% gut zu rangieren und aufzustellen. Steuerung vom Boden aus als auch vom Korb. Betrieb wahlweise mit Strom 230 V oder mit Notstromaggregat. Bei Nutzung mit Strom auch Arbeiten im Innenbereich möglich. Selbstabholung möglich, Zugfahrzeug muss 1,6 t ziehen dürfen. Lieferung wird gegen Aufpreis angeboten.

Technische Daten:

Maximale Arbeitshöhe: 13,50 m
 Maximale Plattformhöhe: 11,50 m
 Maximale seitliche Reichweite: 9,10 m
 Abmessungen des Arbeitskorbes: 0,70 x 1,30 m
 Drehbereich: endlos
 Korbschwenkung: 90 °
 Bühnentragkraft: 215 kg
 Transportbreite: 1,78 m
 Transporthöhe: 2,14 m
 Transportlänge: 5,94 m
 Abstützbreite: 3,80 m x 3,80 m
 Gesamtgewicht: 1.560 kg
 Antrieb: 230 V/ 10 A, Honda-Benzinmotor

€-Preise inkl. MwSt.

142,80	121,38	107,10
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Preise ohne Betriebsstoffe. Liefer- und Abholkosten werden nach Aufwand berechnet. Für verschmutzte Maschinen und Geräte berechnen wir eine Reinigungspauschale. Zuzüglich Beitragsanteil Maschinenversicherung.

Kehrmaschine AS 1040 Probrush



Handgeführte Kehrmaschine mit optimaler Manövrierfähigkeit für die ganzjährige Nutzung. Ausstattung mit Schmutzsammelbehälter und Wassersprüheinrichtung. Hohe Flächenleistung in Schmutz, Laub und Schnee. Der mittige Bürstenantrieb erlaubt nahtloses Kehren an Wänden und Kanten. Die Mischborstenbestückung eignet sich für die Aufnahme sowohl von feinem Staub als auch von festem Schmutz. Die Drehgeschwindigkeit der Bürste ist stufenlos regulierbar. Die Fahrgeschwindigkeit kann über ein Getriebe in drei Stufen an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Technische Daten:

Gewicht: 108 kg
Motor: Briggs & Stratton, Benzin bis 4,1 kW Leistung
Getriebe: 3-Gang vorwärts, 1-Gang rückwärts
Fahrgeschwindigkeit: max. bis 4,6 km/h
Lenkerhöhenverstellung: 7-stufig
Arbeitsbreite: 100 cm
Bürstendurchmesser: 40 cm
Bürstendrehzahl: stufenlos regelbar
Flächenleistung: bis 4600 m²/h
Bereifung auf Stahlfelge: 15.00 x 6-6
Prüfzeichen: CE

€-Preise inkl. MwSt.

47,60	41,65	auf Anfrage
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Ausstattung mit Schneeräumschild

Arbeitsbreite 100 cm optional möglich

11,90	5,95	auf Anfrage
--------------	-------------	----------------

HUFA Schneidhexe



Zum Schneiden und Brechen von Wand- und Bodenfliesen bis 2,5 cm Stärke.
Nutzlänge: 63 cm
Stabile Multiplexplatte mit Griffmulde.
Hebel und Brechkopf gehärtet, Führungsschiene geschliffen, ausklappbare Auflagenhalter.
HM-Rädchen ø 20 mm, Zahlenskala aus Alu.

€-Preise inkl. MwSt.

11,90	9,52	5,95
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Betonmischer ATIKA 140 S



Bequeme und solide Bedienung. Große Laufruhe trotz robuster Konstruktion. Ausgezeichnete Mischergebnisse. Mit Handrad und Wiederanlaufsicherung. Selbstabholung mit Anhänger oder Transporter. Lieferung wird gegen Aufpreis angeboten.

€-Preise inkl. MwSt.

17,85	14,88	10,71
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Technische Daten:

Strom: 230 V / 50 Hz / 650 W
Schutzklasse: IP 45 schutzisoliert
Füllmenge: max. 140 Liter
Gewicht (leer): 56 kg
Maße (L x B x H): 1200 x 680 x 1300 mm

Handrührgerät Collomix CX 60 mit MK 160



Robustes, durchzugsstarkes Zwei-Gang-Rührwerk für Profis im harten Baustelleneinsatz mit großem Mischvolumen.
Mit Rührer MK für Mörtel, Estrich, Beton, Putz u.v.a.m.

€-Preise inkl. MwSt.

16,07	12,50	9,16
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Technische Daten:

Strom: 230 V / 50 Hz / 1600 W / 7 A
Durchmesser Rührer: 160 mm
Max. empfohlene Mischmenge: bis 90 Liter
Werkzeuganschluss: M 14
Gewicht : 6,2 kg

Plattenlift / Montagehilfe „Faule Else“



Ideale Hilfe zur Einmann-Montage von Trockenbauplatten an Decken und Schrägen.
 Rollbare Ausführung. Höhenverstellbar mittels Handrad.
 Maximale ausfahrbare Höhe: 3 m.
 Zerlegbar in 2 Teile: Hauptrahmen für Platten und Rollfuß.

€-Preise inkl. MwSt.

14,88	8,93	4,17
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Palettenhubwagen



Robuster Gabelhubwagen mit kleinem Wendekreis.

Technische Daten:

Tragfähigkeit: 2500 kg
 Gabellänge: 1150 mm
 Gesamtlänge: 1550 mm
 Gabelbreite: 525 mm
 Hubhöhe: 200 mm
 Unterfahrhöhe: 85 mm
 Eigengewicht: 60 kg

€-Preise inkl. MwSt.

18,45	12,20	9,16
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Baustellen-Schutztür



Ortsveränderliche Baustellentür. Einbaufertiges 1-flügliges Türelement. Sicherheitsschloss mit Drückergarnitur.
 Schneller Ein- und Ausbau. Bänder: zwei aushebelsichere Stahlbänder. Diebstahlhemmend. Sichert Ihr Werkzeug im Rohbau.

Technische Daten:

Breite: 790 - 1080 mm
 verstellbar
 Höhe:
 1.850 - 2070 mm

€-Preise inkl. MwSt.

1,79	1,31	1,07
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Für die Berechnung der Mietzeit gilt als Besonderheit die kalendertägliche Abrechnung.

Leuchtdom „Light Tower ELT 600“



Leuchtdom, Höhe verstellbar: 3 - 5 m
Blendfreies Licht für Baustelleneinrichtungen mit Gebläse.
Nutzbar auch für private Feiern als Leuchtquelle im Freien durch die angenehme Lichtfarbe und die spektakuläre Leuchtform.

Technische Daten:

Lichtquelle: 2 Stk. Natrium-Hochdrucklampen a 600 W
Lichtsäule: 3 - 5 m hoch, manuell justierbar
Gewicht: 35 kg
Lichtstärke: 130.000 Lm
Anschluss an Stromerzeuger 3,0 kW/10,8 A oder Netzbetrieb 230 V/ 50 Hz

€-Preise inkl. MwSt.

23,80

21,42

17,85

1 Tag
bis 8 Std.

ab 5 Tage
je Tag

ab 20 Tage
je Tag

Propan-Aufschweißbrenner, einflammig



Baustellengerechter, stufenlos regulierbarer Brenner.
Mit Schlauch und Ventil. Ohne Propangasflasche (kein Mietartikel).
Nutzbar zum Weichmachen oder Verarbeiten von Dachpappe, Flächentrocknen, Anwärmen, Glühen oder Auftauen.

Technische Daten:

Flammenbecher:
ø 60 mm

€-Preise inkl. MwSt.

6,19

5,36

4,64

1 Tag
bis 8 Std.

ab 5 Tage
je Tag

ab 20 Tage
je Tag

Grabenbrücken



Einfache Konstruktion mit Holzboden und Seitengeländer zum Klappen.

Technische Daten:

Maße: 0,90 x 1,50 m

€-Preise inkl. MwSt.

4,52

3,57

auf
Anfrage

1 Tag
bis 8 Std.

ab 5 Tage
je Tag

ab 20 Tage
je Tag

Für die Berechnung der Mietzeit gilt als Besonderheit die kalendertägliche Abrechnung.

Rundumleuchte mit Magnet 12 V



Für Kommunalfahrzeuge, Radlader im besonderen Einsatz, z.B.kehr- und Winterdienste.

€-Preise inkl. MwSt.

1,19	0,60	auf Anfrage
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Stromverteilerkasten 25 A



Transportabler Stromverteilerkasten für den Baustelleneinsatz mit folgender Ausstattung:

6 Einbausteckdosen, blau für 230 V

1 Einbausteckdose 16 A / 380 V

1 Einbausteckdose 32 A / 380 V

Achtung!

Wenn die Steckdose für 32 A genutzt wird, ist die Nutzung eines anderen Anschlusses nicht möglich.

€-Preise inkl. MwSt.

2,38	1,79	1,19
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Batterie-Ladegerät 12 V / 7 A



Technische Daten:

Typ MXS 7.0

Nennwechselfspannung: 220-240 VAC, 50 - 60 Hz

Ladespannung: Normal 14,4 V

Ladestrom: max. 7,0 A

Netzstrom: 1,2 A eff (bei vollem Ladestrom)

Umgebungstemperatur: - 20°C bis + 50°C

8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus

Batterietypen: Alle Typen von 12 V-Volt-Blei-Säure-Batterien

Batteriekapazität: 14 - 150 Ah

Isolationsklasse: IP 54

Gewicht: 0,8 kg

Abmessungen:

191 x 89 x 48 mm

(L x B x H)

€-Preise inkl. MwSt.

1,19	0,60	auf Anfrage
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

80

Preise ohne Betriebsstoffe. Liefer- und Abholkosten werden nach Aufwand berechnet. Für verschmutzte Maschinen und Geräte berechnen wir eine Reinigungspauschale.

Rotationslaser STABILA LAR 200



mit Receiver REC 300 Digital



Selbstnivellierender, horizontaler Rotationslaser in robuster Ausführung für den Baustelleneinsatz, sowohl für den Innen- als auch für den Aussenbereich. Im Hartschalenkoffer mit Stativ, Empfänger und Latte.

€-Preise inkl. MwSt.

47,60	41,65	29,75
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Technische Daten:

Laserklasse: 2
Laserwellenlänge: 650 nm
Selbstnivellierbereich: horizontal +vertikal ca. +/- 5°
Genauigkeit Laserstrahl: +/- 0,1 mm / m
Arbeitsbereich Receiver: 550 m

Automatischer Laser HV 101 GC



Selbstnivellierender, horizontaler **und** vertikaler Rotationslaser in robuster Ausführung für den Baustelleneinsatz, sowohl für den Innen- als auch für den Aussenbereich. Im Hartschalenkoffer mit Stativ, Empfänger und Latte. Einsatzbereiche:

- Ausrichten von Boden- und Wandfliesen, Mauern, Zäunen und Geländern
- Ausrichten von Einbaumöbeln z.B. für die Küche oder Bad
- Im Trockenbau zur Ausrichtung von Einbauwänden
- Aushub von Baugruben usw.

€-Preise inkl. MwSt.

47,60	41,65	29,75
1 Tag bis 8 Std.	ab 5 Tage je Tag	ab 20 Tage je Tag

Technische Daten:

Laserklasse: 2
Laserwellenlänge: 650 nm
Selbstnivellierbereich: horizontal +vertikal ca. +/- 5°
Genauigkeit Laserstrahl: +/- 3 mm / 30 m
Arbeitsbereich Empfänger: 300 m

1. Angebote, Vertragsabschluss, Geltungsbereich
 - 1.1. Die vorliegenden Allgemeinen Mietvertragsbedingungen gelten für alle Vermietungsangebote und Mietverträge des Vermieters sowie den hieraus resultierenden Vermietungen von Baumaschinen, Baugeräten und Industriemaschinen. Diese Mietvertragsbedingungen gelten ausschließlich, entgegenstehende oder von diesen Bedingungen abweichende Bedingungen des Mieters erkennt der Vermieter nicht an, es sei denn, er hätte ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Die Bedingungen des Vermieters gelten auch dann, wenn er in Kenntnis entgegenstehender oder von seinen Mietvertragsbedingungen abweichender Bedingungen des Mieters die Vermietung an den Mieter vorbehaltlos ausführt.
 - 1.2. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Mieter (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen Mietvertragsbedingungen. Sowohl bei schriftlichem als auch bei mündlichem Vertragsschluss versichert der Empfänger des Mietgegenstandes, falls er nicht selbst der Mieter ist, ausdrücklich, zum Abschluss des Mietvertrages und zur Inempfangnahme des Mietgegenstandes bevollmächtigt zu sein.
 - 1.3. Falls nicht Abweichendes angegeben, sind die Angebote des Vermieters unverbindlich.
 - 1.4. Sämtliche mündlichen und schriftlichen Angaben über den Mietgegenstand, wie beispielsweise in Werbeunterlagen, Abbildungen, Zeichnungen oder sonstigen Unterlagen, über technische Leistung, Betriebseigenschaften und Verwendbarkeit für den von dem Mieter beabsichtigten Verwendungszweck sind nur bei schriftlicher Bestätigung durch den Vermieter Vertragsbestandteil. Der Vermieter haftet nicht für die Richtigkeit von Herstellerangaben. Der Vermieter behält sich ausdrücklich die Vermietung eines anderen als des angebotenen Mietgegenstandes aus triftigem Grund vor, falls der andere Mietgegenstand für den durch den Mieter beabsichtigten Gebrauch in vergleichbarer Weise geeignet ist und die Vermietung des anderen Mietgegenstandes unter Berücksichtigung der Interessen des Vermieters für den Mieter zumutbar ist.
 - 1.5. Der Vermieter behält sich vor, bei Abschluss des Vertrages, oder während der Laufzeit des Vertrages, die Gestellung einer im Sinne des § 315 BGB angemessenen Kautions zu verlangen.
2. Dauer des Mietverhältnisses
 - 2.1. Falls die Vertragsparteien keinen abweichenden Mietvertragsbeginn vereinbart haben, beginnt das Mietverhältnis mit Unterzeichnung des Mietvertrages durch beide Vertragsparteien oder im Zeitpunkt der Übergabe des Mietgegenstandes, je nachdem, welches Ereignis früher eintritt, sofern im Mietvertrag nicht ausdrücklich ein abweichender Zeitpunkt vereinbart ist.
 - 2.2. Das Mietverhältnis eines über einen befristeten Zeitraum abgeschlossenen Mietvertrages endet mit Ablauf des vereinbarten letzten Tages; während dieser Zeit ist die ordentliche Kündigung ausgeschlossen. Der vorstehende zweite Nebensatz gilt entsprechend, falls im Rahmen eines auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Mietvertrages eine Mindestmietzeit vereinbart wurde.
 - 2.3. Das Mietverhältnis eines über eine unbestimmte Laufzeit abgeschlossenen Mietvertrages kann von beiden Vertragsparteien ordentlich gekündigt werden unter Einhaltung einer Frist von
 - einem Tag, wenn der Mietpreis pro Tag
 - zwei Tage, wenn der Mietpreis pro Wochezu zahlen ist.
3. Wird der Mietgegenstand durch den Mieter mit Einverständnis des Vermieters unmittelbar einem Nachmieter überlassen, endet das Mietverhältnis mit dem Mieter, sobald dem Vermieter die vorbehaltlose Empfangsbestätigung des Nachmieters zugegangen ist, mit Wirkung zu dem in der Empfangsbestätigung angeschriebenen Empfangszeitpunkt. Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter ein schriftliches Übergabeprotokoll zu übergeben, welches sowohl vom Mieter als auch vom Nachmieter unterzeichnet ist und in dem der Zustand des Mietgegenstandes insbesondere auch hinsichtlich eventueller Schäden dokumentiert ist.
3. Übergabe des Mietgegenstandes
 - 3.1. Der Vermieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand mängelfrei und betriebsbereit zu übergeben. Der Mieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand bei Übergabe auf Freiheit von erkennbaren Mängeln und Betriebsbereitschaft zu prüfen. Der Mieter ist verpflichtet, später auftretende Mängel unverzüglich schriftlich zu rügen. Mit beanstandungsfreier Übergabe erkennt der Mieter den Mietgegenstand als mängelfrei und betriebsbereit an.
 - 3.2. Mit Unterzeichnung des Mietvertrages bestätigt der Mieter des weiteren den Empfang der Gerätepapiere (Bedienungsanleitungen etc.), soweit solche für die einzelnen zu vermietenden Geräte durch den jeweiligen Hersteller zur Verfügung stehen.
 - 3.3. Mit der Übergabe des Mietgegenstandes gehen sämtliche Gefahren aus einer Verletzung der Obhutspflicht bezüglich des Mietgegenstandes durch den Vermieter auf den Mieter über, insbesondere diejenigen des Untergangs, des Verlustes, des Diebstahls, der Verschlechterung, Beschädigung und der vorzeitigen Abnutzung. Für den Fall des Diebstahls, der Beschädigung durch Dritte und sonstiger Delikte ist der Mieter zur unverzüglichen Anzeige bei der örtlich zuständigen Polizeidienststelle und der diesbezüglichen Beweissicherung sowie zur unverzüglichen Benachrichtigung des Vermieters in allen vorgenannten Fällen verpflichtet.
 - 3.4. Der Mietgegenstand ist durch den Vermieter gegen Brand und Diebstahl versichert. Der Mieter verpflichtet sich zur Zahlung der zeitanteiligen Versicherungsprämie. Zum Ersatz der Selbstbeteiligung im Rahmen des Versicherungsvertrages ist der Mieter nur verpflichtet, soweit den Mieter für den Eintritt des Versicherungsfalles ein Verschulden trifft oder er den Eintritt in sonstiger Weise zu vertreten hat. Der Mieter ist verpflichtet, auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung abzuschließen.
- 3.5. Unbeschadet Ziff. 8 dieser Mietvertragsbedingungen ist eine etwaige Schadensersatzpflicht des Vermieters aufgrund des Verzugs auf höchstens zwei Tagesnettomieten pro Verzugstag beschränkt.
4. Nutzung des Mietgegenstandes durch den Mieter, Reparatur- und Wartungsarbeiten, Einsatzort, Gebrauchsüberlassung, Pfändungs- und sonstige Maßnahmen Dritter, Versicherungspflicht
 - 4.1. Der Mieter verpflichtet sich, den Mietgegenstand ausschließlich an dem vertraglich vereinbarten Einsatzort im Rahmen der betriebs-technischen Eignung des Mietgegenstandes einzusetzen und ausschließlich durch geeignetes Fachpersonal zu bedienen und durch den Vermieter oder durch vom Vermieter autorisierte Unternehmen warten zu lassen und ausschließlich technisch geeignete und gesetzlich zulässige Betriebsmittel zu verwenden. Bedienungs- und Wartungsanleitungen sind durch den Mieter und seine Erfüllungsgehilfen vollumfänglich zu beachten und insbesondere eine Überlastung des Mietgegenstandes zu vermeiden. Der Mieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand gemäß den Bedienungs- und Wartungsvorschriften auf eigene Kosten täglich zu pflegen, insbesondere durch Durchführung von Schmierdiensten. Schäden aus unterlassener Pflege gehen zu Lasten des Mieters.
 - 4.2. Der Vermieter ist jederzeit berechtigt, den Mietgegenstand zu besichtigen und technisch zu untersuchen oder untersuchen zu lassen. Die Kosten hierfür trägt der Vermieter, falls sich nicht ein Mangel herausstellt, den der Mieter pflichtwidrig nicht beseitigt bzw. nicht dem Vermieter angezeigt hat.
 - 4.3. Der Mieter ist verpflichtet, sämtliche durch ihn zu vertretenden Reparaturarbeiten auf seine Kosten durch den Vermieter ausführen zu lassen.

- 4.4. Die Verbringung des Mietgegenstandes an einen anderen Einsatzort, insbesondere in das osteuropäische Ausland, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Vermieters und des Nachweises des durch den Mieter zu beschaffenden umfassenden Versicherungsschutzes, insbesondere für die Risiken des Diebstahls, Brandes und sonstigen Abhandenkommens und der zeitweiligen Nichtrückführbarkeit. Die Versicherung muss auf den Vermieter als Begünstigten abgeschlossen werden. Vor einer entsprechenden Verbringung des Mietgegenstandes an einen anderen Einsatzort ist der Mieter verpflichtet, dem Vermieter eine entsprechende Versicherungsbestätigung gemäß den Bestimmungen dieser Ziff. 4.4. zu übergeben.
- 4.5. Die Untervermietung oder sonstige Gebrauchsüberlassung an Dritte ist ausgeschlossen.
- 4.6. Sollten Dritte durch Pfändung, Beschlagnahme oder aufgrund sonstiger Rechte oder unbefugter Rechte an dem Mietgegenstand geltend machen oder diesen befügt oder unbefugt in Besitz nehmen, ist der Mieter verpflichtet, den Vermieter unverzüglich nachweislich schriftlich und vorab mündlich bzw. telefonisch zu benachrichtigen sowie vorab den oder die Dritten auf das Eigentum des Vermieters ebenfalls unverzüglich und nachweislich schriftlich hinzuweisen und diesen schriftlichen Hinweis dem Vermieter ebenfalls unverzüglich zu übermitteln. Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter sämtliche Kosten zur Wiedererlangung zu ersetzen und auf Verlangen des Vermieters für die Rechtsverfolgungskosten angemessene Vorschüsse zu leisten sofern er die Kostenverursachung zu vertreten hat.
- 4.7. Der Vermieter bietet bei Vertragsabschluss gegen einen angemessenen Kostenschlag den Abschluss einer Maschinenbruchversicherung an, die auch die weiteren typischen Risiken wie Diebstahl u.a. abdeckt. Wenn der Mieter die Maschinenbruchversicherung abgeschlossen hat, ist im Schadenfall die in den nachstehenden Mietbedingungen zum Versicherungsschutz und die im Mietvertrag ausgewiesene Selbstbeteiligung durch den Mieter zu tragen, sofern er den Schaden zu vertreten hat. Sofern der Mieter diese Versicherung nicht abschließt, verpflichtet sich der Mieter, den Mietgegenstand während der Mietzeit gegen alle einsatztypischen Gefahren zugunsten des Vermieters zu versichern, insbesondere gegen Brand, Diebstahl, sonstigen Verlust, fehlerhafte Bedienung, Baustellunfälle jeglicher Art und bei für den Straßenverkehr zugelassenen Maschinen auch gegen die Risiken des Straßenverkehrs, soweit diese Risiken zu handelsüblichen Konditionen versicherbar sind und dem Vermieter auf Verlangen den Versicherungsschutz vor Übergabe des Mietgegenstandes nachzuweisen. Erwirbt der Mieter, vermittelt durch den Vermieter Versicherungsschutz für den Mietgegenstand, so entbindet dies den Mieter nicht, den nicht vom Versicherungsschutz umfassten Schaden zu tragen. Die Selbstbeteiligung beträgt bei Beschädigungen des Mietgegenstandes bis 3.000 EUR zzgl. der gesetzl. Mwst. der Reparaturkosten; bei Brand, Diebstahl, Vandalismus o.ä. Schäden 25 % vom Neuwert mindestens 3.000 EUR zzgl. der gesetzl. Mwst.; bei Totalschaden 25 % vom Neuwert der Maschine oder des Gerätes.
- Der Mieter hat die komplette Mehrwertsteuer der Schadenrechnung zu tragen. Etwaige Besonderheiten bedürfen der fachlichen Klärung durch einen Steuerberater. Nicht vom Versicherungsschutz erfasst sind Glas- und Reifenschäden.
- Der Mieter tritt sämtliche gegenwärtigen und künftigen Ansprüche aus der von ihm abgeschlossenen Versicherung an den Vermieter ab. Dieser nimmt die Abtretung an. Soweit in den Versicherungsbedingungen eine Abtretbarkeit der Ansprüche ausgeschlossen sein sollte, ermächtigt der Mieter den Vermieter unwiderruflich zur Geltendmachung und zum Inkasso des Anspruchs gegen den Versicherer.
- 4.8. Der Mieter trägt die Kosten der Betriebsmittel. Vorhandene Betriebsmittel werden bei Übergabe und Restbestände bei Rückgabe des Mietgegenstandes vermerkt und entsprechend abgerechnet.
- 4.9. Der Mieter trägt eventuell anfallende Mautgebühren nach dem Bundesfernstraßengesetz einschließlich der Verordnung vom 01.10.2015. Für die Zahlung eines Anhänger-Sammelzuschlages ist ausschließlich der Mieter des Fahrzeugs bzw. der Halter/Mieter des Anhängers verantwortlich.
5. Rückgabe des Mietgegenstandes, Schadenersatz
- 5.1. Der Mieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand einschließlich sämtlichen etwaigen Zubehörs fristgemäß im Sinne der Ziffer 2 dieser AGB mängelfrei und gesäubert zurückzugeben.
- 5.2. Bei Rückgabe des Mietgegenstandes durch den Mieter erfolgt eine unverzügliche gemeinsame Überprüfung des Mietgegenstandes durch beide Vertragsparteien. Werden bei der Überprüfung Mängel festgestellt, wird der Zustand des Mietgegenstandes in einem durch den Mieter und den Vermieter zu unterzeichnenden Rückgabeprotokoll festgehalten. Soweit im Einzelfall über das Vorliegen von Mängeln keine Einigkeit der Vertragsparteien besteht, ist jede Vertragspartei berechtigt, die Aufnahme ihrer Ansicht in das Rückgabeprotokoll zu verlangen. Jede der Vertragsparteien kann die Untersuchung des Mietgegenstandes durch einen durch die für den Vermieter örtlich zuständige Industrie- und Handelskammer zu benennenden öffentlich bestellten Sachverständigen verlangen. Die Sachverständigenkosten tragen die Vertragsparteien je nach dem Ergebnis der Feststellungen des Sachverständigen über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Mängeln im Verhältnis ihres Obsiegens oder Unterliegens.
- Der Sachverständige hat auftragsgemäß zu dokumentieren, in welchem Verhältnis die Vertragsparteien die Sachverständigenkosten zu tragen verpflichtet sind. Soweit zahlenmäßig umfangreiche Mietgegenstände zurückgenommen werden, wie beispielsweise Kernbohrtechnik, Gerüste o.ä., erfolgt die Rücknahme durch den Vermieter unter dem Vorbehalt der nachträglichen Überprüfung.
- 5.3. Werden bei der Rückgabe Mängel, Verschmutzungen oder sonstige Schäden oder die Wartungsbedürftigkeit des Mietgegenstandes festgestellt, ist der Mieter verpflichtet, die entstehenden angemessenen Kosten zu tragen.
- 5.4. Werden Mängel, Schäden oder Wartungsbedürftigkeit festgestellt, ist der Vermieter verpflichtet, den Mieter unverzüglich zu benachrichtigen und ihm eine Nachprüfung durch Besichtigung zu ermöglichen. Der Mieter ist in diesem Fall nur dann zum Ersatz der Reparatur- und Wartungskosten verpflichtet, wenn der Vermieter dem Mieter nachweist, dass der Mieter die Mängel, Schäden oder Wartungsarbeiten zu vertreten hat, bzw. diese während der Vermietung an dem Mietgegenstand entstanden sind.
- 5.5. Ist der Mietgegenstand aufgrund durch den Mieter zu vertretender Umstände, insbesondere von Schäden, vorzeitig notwendig gewordener Wartungsarbeiten oder mangels Rückgabe mit sämtlichem Zubehör oder aufgrund sonstiger durch den Mieter zu vertretender Umstände nicht anderweitig vermietbar, ist der Mieter schadenersatzpflichtig. Für den Umfang der Schadenersatzpflicht gilt nachfolgende Ziffer 5.6..
- Die Geltendmachung weiterer Schadenersatzforderungen des Vermieters bleibt vorbehalten. Der Vermieter wird sich jedoch um die Geringhaltung der Schadenersatzforderungen pflichtgemäß bemühen. Erfolgt die Rückgabe des Mietgegenstandes unvollständig, insbesondere hinsichtlich etwaigen Zubehörs, einschließlich übergebenen Dokumentationen, ist der Vermieter berechtigt und verpflichtet, nach seinem Ermessen etwa verfügbares Mietzubehör oder andere fehlende Teile mietweise und gegen zusätzliche Vergütung zur Verfügung zu stellen, um eine anderweitige Vermietung zu ermöglichen.
- 5.6. Ist dem Mieter die Rückgabe des Mietgegenstandes aus einem durch ihn zu vertretenden Grund unmöglich geworden oder würden bei Mängeln oder Schäden die Reparaturkosten mehr als 60 % des Zeitwertes betragen, ist der Mieter zu einer sofortigen Kündigung des Mietvertrages berechtigt. Der Mieter ist jedoch verpflichtet, Schadenersatz in Höhe des Zeitwertes des mängelfreien und uneingeschränkt betriebsbereiten Mietgegenstandes zuzüglich einer Wiederbeschaffungskostenpauschale (ohne Bearbeitungsgebühren) von brutto 7,5 % zu verlangen. Diese Verpflichtung besteht unbeschadet des Rechts des Vermieters, die Entstehung höherer Wiederbeschaffungskosten nachzuweisen und zu verlangen, sowie eine Nutzungsentschädigung in Höhe des tagesanteiligen Mietzinses für einen angemessenen Zeitraum zur Ersatzbeschaffung durch den Vermieter, längstens jedoch für einen Monat zu leisten, falls der Vermieter die sofortige Nachvermietbarkeit nachweist, anderenfalls in Höhe von 65% der Monatsmiete für den jeweiligen tagesanteiligen Ausfall. Dem Mieter ist der Nachweis gestattet, dass ein Schaden bzw. Nutzungsausfall überhaupt nicht entstanden ist oder wesentlich niedriger ist. Der Vermieter ist verpflichtet, alle ihm zumutbaren Anstrengungen zur Geringhaltung des Schadens zu unternehmen. Weitergehende Schadenersatzansprüche des Vermieters bleiben unberührt.
6. Berechnung des Mietzinses und Abgeltungsumfang

- 6.1. Der Mietzins versteht sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer in ihrer jeweiligen Höhe und sonstiger Preisbestandteile ab der Betriebsstätte des Vermieters.
- 6.2. Sofern nicht schriftlich eine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, errechnet sich der Gesamtmietzins multipliziert mit der auf Tage bezogenen Mietdauer. Die Tage der Übergabe und Rücknahme werden als volle Miettage berechnet.
- 6.3. Bei mit Betriebsstundenzählern ausgestatteten Mietgegenständen werden acht Einsatzstunden als ein Einsatz innerhalb eines Werktages im Durchschnitt zugrunde gelegt.
Nutzer der Mieter den Mietgegenstand mehr als acht Stunden im Laufe eines Werktages, erhöht sich der Mietzins für jede weitere angefangene Stunde um 1/8 des Tagesmietpreises. Pro Werktag ist jedoch mindestens eine durchschnittliche Mindesteinsatzzeit von acht Stunden zugrunde zu legen und zu vergüten.
7. Fälligkeit, Zahlung des Mietzinses, Verzug
Die Abrechnung des Mietzinses und sonstiger Forderungen des Vermieters erfolgt nach Rückgabe des Mietgegenstandes zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer in ihrer jeweils geltenden Höhe. Der Mietzins ist bei Rückgabe durch Barzahlung fällig.
- 7.2. Der Vermieter ist jedoch berechtigt, jederzeit eine angemessene Vorauszahlung und/oder Abschlagszahlung vom Mieter zu verlangen. Der Vermieter ist berechtigt Zwischenabrechnungen vorzunehmen.
- 7.3. Die berechneten Beträge sind spätestens innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungszugang bei dem Mieter ohne Abzüge eingehend bei dem Vermieter zahlbar.
- 7.4. Ab dem 31.Tag nach Zugang der Rechnung des Vermieters besteht Verzug des Mieters gemäß § 286 Abs. 3 BGB. Ab diesem Zeitpunkt ist der Vermieter berechtigt, nach seiner Wahl Verzugszinsen in Höhe der von ihm selbst zu zahlenden Kreditzinsen oder Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank in Verbindung mit den Bestimmungen der Basiszinssatz-bezugsgrößenverordnung (BaZBV) zu fordern.
Mahnkosten sind mit EUR 5,00 für die erste Mahnung und EUR 15,00 für jede weitere Mahnung durch den Mieter zu vergüten.
- 7.5. Zahlungen des Mieters werden zunächst auf etwaige Auslagen und Fremdkosten des Vermieters, dann auf die Zinsen und zuletzt auf den Mietzins angerechnet.
8. Haftungsbeschränkung des Vermieters, Abtretung von Schadenersatzansprüchen gegen Dritte an den Mieter
- 8.1. Schadenersatzansprüche können vom Mieter gegen den Vermieter ausschließlich geltend gemacht werden in folgenden Fällen:
 - bei vorsätzlicher Pflichtverletzung durch den Vermieter
 - bei einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Vermieters oder einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Vermieters
 - bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Vermieters oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruht,
 - bei der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, allerdings begrenzt hinsichtlich des vertragstypischen und voraussehbaren Schadens.
- 8.2. Der Vermieter haftet nicht für Personenschäden oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen nach dem Produkthaftungsgesetz. Im Übrigen ist die Schadenersatzhaftung des Vermieters gegenüber dem Mieter ausgeschlossen.
- 8.3. Soweit eine über die Ziffern 8.1. und 8.2. hinausgehende Haftung des Vermieters verbleibt, ist dieser nur schadenersatzpflichtig, soweit er den Schaden durch Versicherung seiner gesetzlichen Haftpflicht gedeckt hat oder im Rahmen von durch die Versicherungsaufsichtsbehörden genehmigten Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) zu tarifmäßigen, nicht auf außergewöhnliche Verhältnisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei einem im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer hätte decken können und kein Fall der Leistungsfreiheit des Versicherers vorliegt oder vorläge.
- 8.4. Der Vermieter ist verpflichtet, etwaige ihm gegen Dritte –insbesondere Versicherungen –zustehende Ansprüche, soweit er diese nicht zur Abdeckung eigener Schadenersatzpflichten benötigt, auf Verlangen an den Mieter abzutreten, soweit dies nicht in den Versicherungsbedingungen ausgeschlossen ist.
9. Sicherungsrechte des Vermieters, Forderungsabtretungen
- 9.1. Der Mieter tritt mit Unterzeichnung des Mietvertrages sicherungshalber in Höhe der gegenwärtigen und künftigen Forderungen des Vermieters sämtliche gegenwärtigen und künftigen Forderungen und Leistungsansprüche gegen seine Versicherer (soweit dies nach den Bedingungen seiner Versicherer zulässig ist) ab.
Der Vermieter nimmt die Abtretungen an.
Der Vermieter verpflichtet sich gegenüber dem Mieter, die Forderungsabtretung gegenüber dem oder den Drittschuldner(n) so lange nicht offenzulegen, wie der Mieter sich nicht in Verzug befindet oder das Mietverhältnis nicht aus wichtigem Grunde gekündigt ist.
- 9.2. Falls der Vermieter den Vertrag aus wichtigem Grunde gekündigt hat oder der Mieter sich mit der Rückgabe des Mietgegenstandes in Verzug befinden sollte, ist der Vermieter berechtigt, den Mietgegenstand auch ohne Zustimmung des Mieters in Besitz zu nehmen. Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter den Zugang zum Standort des Mietgegenstandes zu ermöglichen und die Wegnahme zu dulden.
10. Aufrechnung und Abtretung
- 10.1. Das Recht, mit Gegenansprüchen aufzurechnen, steht dem Mieter nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder in einem unabhängigen Verfahren entscheidungsreif sind.
- 10.2. Die Befugnis des Mieters, Ansprüche aus diesem Vertrag an Dritte abzutreten oder Dritte zur Einziehung von Forderungen oder der Geltendmachung von Ansprüchen aus diesem Vertrag zu ermächtigen, wird ausgeschlossen.
11. Leistungsverweigerungsrecht des Vermieters
Der Vermieter kann die ihm obliegende Leistung gegenüber dem Mieter verweigern, wenn nach Vertragsabschluss des Mietvertrages erkennbar wird, dass sein Anspruch auf den Mietzins durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Mieters gefährdet wird. Dieses Leistungsverweigerungsrecht entfällt, wenn der Mietzins jedoch bewirkt oder Sicherheit für ihn geleistet wird. Des weiteren, ist der Vermieter berechtigt, von dem Mieter die einseitige Wiederherausgabe des Mietgegenstandes zu verlangen. Der Mieter ist verpflichtet, diesen unverzüglich herauszugeben.
12. Kündigung aus wichtigem Grunde durch die Vertragsparteien
- 12.1. Unbeschadet der ordentlichen Kündigung gemäß Ziffer 2.2. dieser Mietvertragsbedingungen, kann der Mietvertrag von beiden Vertragsparteien bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ausserordentlich gekündigt werden. Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer Pflicht aus dem Vertrag, ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig.
- 12.2. Ein wichtiger Kündigungsgrund für den Vermieter liegt insbesondere vor, wenn
 - der Mieter mit der Zahlung von nicht nur im Sinne des § 320 Abs. 2 BGB geringfügigen Verbindlichkeiten in Verzug ist,
 - Vollstreckungsmaßnahmen gegen den Mieter durchgeführt werden, der Mieter den Mietgegenstand trotz Abmahnung durch den Vermieter in technisch schädigender Weise oder sonstiger erheblich vertragswidriger Weise benutzt,
 - der Mieter den Mietgegenstand unbefugt Dritten überlässt oder an einen vertraglich nicht vereinbarten Ort bringt.
13. Rechtswahl, Erfüllungsort und Gerichtsstand
- 13.1. Alle Fragen aus oder im Zusammenhang mit dem zwischen den Vertragspartnern zugrunde liegenden Mietverhältnis unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Preisänderungen vorbehalten. Gültig ab 1. 11. 2016

1. Angebote, Vertragsabschluss, Geltungsbereich
- 1.1. Die vorliegenden Allgemeinen Mietvertragsbedingungen gelten für alle Vermietungsangebote und Mietverträge des Vermieters sowie den hieraus resultierenden Vermietungen von Baumaschinen, Baugeräten und Industriemaschinen. Diese Mietvertragsbedingungen gelten ausschließlich, entgegenstehende oder von diesen Bedingungen abweichende Bedingungen des Mieters erkennt der Vermieter nicht an, es sei denn, er hätte ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Die Bedingungen des Vermieters gelten auch dann, wenn er in Kenntnis entgegenstehender oder von seinen Mietvertragsbedingungen abweichender Bedingungen des Mieters die Vermietung an den Mieter vorbehaltlos ausführt.
- 1.2. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Mieter (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen Mietvertragsbedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. die schriftliche Bestätigung des Vermieters maßgebend.
- 1.3. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsabschluss vom Mieter gegenüber dem Vermieter abzugeben sind, bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
- 1.4. Falls nicht Abweichendes angegeben, sind die Angebote des Vermieters unverbindlich.
- 1.5. Sämtliche mündlichen und schriftlichen Angaben über den Mietgegenstand, wie beispielsweise in Werbeunterlagen, Abbildungen, Zeichnungen oder sonstigen Unterlagen, über technische Leistung, Betriebseigenschaften und Verwendbarkeit für den von dem Mieter beabsichtigten Verwendungszweck sind nur bei schriftlicher Bestätigung durch den Vermieter Vertragsbestandteil. Der Vermieter haftet nicht für die Richtigkeit von Herstellerangaben.
- 1.6. Der Vermieter behält sich ausdrücklich die Vermietung eines anderen als des angebotenen Mietgegenstandes aus triftigem Grund vor, falls der andere Mietgegenstand für den durch den Mieter beabsichtigten Gebrauch in vergleichbarer Weise geeignet ist und die Vermietung des anderen Mietgegenstandes unter Berücksichtigung der Interessen des Vermieters für den Mieter zumutbar ist.
- 1.7. Der Vermieter behält sich vor, bei Abschluss des Vertrages, oder während der Laufzeit des Vertrages, die Gestellung einer im Sinne des § 315 BGB angemessenen Kautions zu verlangen.
- 1.8. Die vorliegenden Allgemeinen Mietvertragsbedingungen gelten nur gegenüber einem Unternehmer, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen gemäß § 310 Abs. 1 Satz 1 BGB.
2. Dauer des Mietverhältnisses
- 2.1. Falls die Vertragsparteien keinen abweichenden Mietvertragsbeginn vereinbart haben, beginnt das Mietverhältnis mit Unterzeichnung des Mietvertrages durch beide Vertragsparteien oder im Zeitpunkt der Übergabe des Mietgegenstandes, je nachdem, welches Ereignis früher eintritt.
- 2.2. Das Mietverhältnis eines über einen befristeten Zeitraum abgeschlossenen Mietvertrages endet mit Ablauf des vereinbarten letzten Tages; während dieser Zeit ist eine ordentliche Kündigung ausgeschlossen. Der vorstehende zweite Nebensatz gilt entsprechend, falls im Rahmen eines auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Mietvertrages eine Mindestlaufzeit vereinbart wurde. Das Mietverhältnis eines auf über eine unbestimmte Laufzeit abgeschlossenen Mietvertrages kann von beiden Vertragsparteien ordentlich gekündigt werden, unter Einhaltung einer Frist von
 - einem Tag, wenn der Mietpreis pro Tag
 - zwei Tage, wenn der Mietpreis pro Woche
 - 10 Tage, wenn der Mietpreis pro Monat zu zahlen ist.
- 2.3. Der Mieter ist verpflichtet, die Rückgabe rechtzeitig, mindestens jedoch fünf Werktage im Voraus, gegenüber dem Vermieter anzukündigen, falls das Mietverhältnis länger als zwei Monate andauern sollte.
- 2.4. Wird der Mietgegenstand durch den Mieter mit Einverständnis des Vermieters unmittelbar einem Nachmieter überlassen, endet das Mietverhältnis mit dem Mieter, sobald dem Vermieter die vorbehaltlose Empfangsbestätigung des Nachmieters zugegangen ist mit Wirkung zu dem in der Empfangsbestätigung angegebenen Empfangszeitpunkt. Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter ein schriftliches Übergabeprotokoll zu übergeben, welches sowohl vom Mieter als auch vom Nachmieter unterzeichnet ist und in dem der Zustand des Mietgegenstandes insbesondere auch hinsichtlich eventueller Schäden dokumentiert ist.
3. Übergabe des Mietgegenstandes
- 3.1. Der Vermieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand mängelfrei und betriebsbereit zu übergeben. Der Mieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand bei Übergabe auf Freiheit von erkennbaren Mängeln und Betriebsbereitschaft zu prüfen. Der Mieter ist verpflichtet, später auftretende Mängel unverzüglich schriftlich zu rügen.
- 3.2. Mit der Übergabe des Mietgegenstandes gehen sämtliche Gefahren aus einer Verletzung der Obhutspflicht bezüglich des Mietgegenstandes durch den Vermieter auf den Mieter über, insbesondere diejenigen des Untergangs, des Verlustes, des Diebstahls, der Verschlechterung, Beschädigung und der vorzeitigen Abnutzung. Für den Fall des Diebstahls, der Beschädigung durch Dritte und sonstiger Delikte ist der Mieter zur unverzüglichen Anzeige bei der örtlich zuständigen Polizeidienststelle und der diesbezüglichen Beweissicherung sowie zur unverzüglichen Benachrichtigung des Vermieters in allen vorgenannten Fällen verpflichtet.
- 3.3. Der Mietgegenstand ist durch den Vermieter gegen Brand und Diebstahl versichert. Der Mieter verpflichtet sich zur Zahlung der zeitannteiligen Versicherungsprämie. Zum Ersatz der Selbstbeteiligung im Rahmen des Versicherungsvertrages ist der Mieter nur verpflichtet, soweit den Mieter für den Eintritt des Versicherungsfalles ein Verschulden trifft oder er den Eintritt in sonstiger Weise zu vertreten hat. Der Vermieter bietet keine Haftpflichtversicherung an, dadurch obliegt es dem Mieter, auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung abzuschließen.
- 3.4. Unbeschadet Ziff. 8 dieser Mietvertragsbedingungen ist eine etwaige Schadensersatzpflicht des Vermieters aufgrund des Verzugs auf höchstens zwei Tagesnettomieten pro Verzugtag beschränkt.
4. Nutzung des Mietgegenstandes durch den Mieter, Reparatur- und Wartungsarbeiten, Einsatzort, Gebrauchsüberlassung, Pfändungs- und sonstige Maßnahmen Dritter, Versicherungspflicht
- 4.1. Der Mieter verpflichtet sich, den Mietgegenstand ausschließlich an dem vertraglich vereinbarten Einsatzort im Rahmen der betriebstechnischen Eignung des Mietgegenstandes einzusetzen und ausschließlich durch geeignetes Fachpersonal zu bedienen und durch den Vermieter oder durch vom Vermieter autorisierte Unternehmen warten zu lassen und ausschließlich technisch geeignete und gesetzlich zulässige Betriebsmittel zu verwenden. Bedienungs- und Wartungsanleitungen sind durch den Mieter und seine Erfüllungsgehilfen vollumfänglich zu beachten und insbesondere eine Überlastung des Mietgegenstandes zu vermeiden. Der Mieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand gemäß den Bedienungs- und Wartungsvorschriften auf eigene Kosten täglich pflegen, insbesondere durch Durchführung von Schmierdiensten. Schäden aus unterlassener Pflege gegen zu Lasten des Mieters.
- 4.2. Der Vermieter ist jederzeit berechtigt, den Mietgegenstand zu besichtigen und technisch zu untersuchen oder untersuchen zu lassen. Die Kosten hierfür trägt der Vermieter, falls sich nicht ein Mangel herausstellt, den der Mieter pflichtwidrig nicht beseitigt hat.
- 4.3. Der Mieter ist verpflichtet, sämtliche durch ihn zu vertretenden Reparaturarbeiten auf seine Kosten durch den Vermieter ausführen zu lassen.

- 4.4. Die Verbringung des Mietgegenstandes an einen anderen Einsatzort, insbesondere in das osteuropäische Ausland, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Vermieters und des Nachweises des durch den Mieter zu beschaffenden umfassenden Versicherungsschutzes, insbesondere für die Risiken des Diebstahls, Brandes und sonstigen Abhandenkommens und der zeitweiligen Nichtrückführbarkeit. Die Versicherung muss auf den Vermieter als Begünstigten abgeschlossen werden. Vor einer entsprechenden Verbringung des Mietgegenstandes an einen anderen Einsatzort ist der Mieter verpflichtet, dem Vermieter eine entsprechende Versicherungsbestätigung gemäß den Bestimmungen dieser Ziff. 4.4. zu übergeben.
- 4.5. Die Untervermietung oder sonstige Gebrauchsüberlassung an Dritte ist ausgeschlossen.
- 4.6. Sollten Dritte durch Pfändung, Beschlagnahme oder aufgrund sonstiger Rechte oder unbefugter Rechte an dem Mietgegenstand geltend machen oder diesen befügt oder unbefugt in Besitz nehmen, ist der Mieter verpflichtet, den Vermieter unverzüglich nachweislich schriftlich und vorab mündlich bzw. telefonisch zu benachrichtigen sowie vorab den oder die Dritten auf das Eigentum des Vermieters ebenfalls unverzüglich und nachweislich schriftlich hinzuweisen und diesen schriftlichen Hinweis dem Vermieter ebenfalls unverzüglich zu übermitteln.
- Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter sämtliche Kosten zur Wiedererlangung zu ersetzen und auf Verlangen des Vermieters für die Rechtsverfolgungskosten angemessene Vorschüsse zu leisten sofern er die Kostenverursachung zu vertreten hat.
- 4.7. Der Vermieter bietet bei Vertragsabschluss gegen einen angemessenen Kostenzuschlag den Abschluss einer Maschinenbruchversicherung abgeschlossen hat, ist im Schadenfall die in den Allgemeinen Mietbedingungen des Vermieters geregelte Selbstbeteiligung durch den Mieter zu tragen, sofern er den Schaden zu vertreten hat. Sofern der Mieter diese Versicherung nicht abschließt, verpflichtet sich der Mieter, den Mietgegenstand während der Mietzeit gegen alle einsatztypischen Gefahren zugunsten des Vermieters zu versichern, insbesondere gegen Brand, Diebstahl, sonstigen Verlust, fehlerhafte Bedienung, Baustellenunfälle jeglicher Art und bei für den Straßenverkehr zugelassenen Maschinen auch gegen die Risiken des Straßenverkehrs, soweit diese Risiken zu handelsüblichen Konditionen versicherbar sind und dem Vermieter auf Verlangen den Versicherungsschutz vor Übergabe des Mietgegenstandes nachzuweisen. Erwirbt der Mieter, vermittelt durch den Vermieter Versicherungsschutz für den Mietgegenstand, so entbindet dies den Mieter nicht, den nicht vom Versicherungsschutz umfassten Schaden sowie die Selbstbeteiligung zu tragen. Die Selbstbeteiligung beträgt bei Beschädigungen des Mietgegenstandes bis 3.000 EUR, zzgl. der gesetzl. MwSt. der Reparaturkosten; bei Brand, Diebstahl, Vandalismus o.a. Schäden 25% vom Neuwert, mindestens jedoch 3.000 EUR, zzgl. der gesetzl. MwSt.; bei Totalschaden 25% vom Neuwert der Maschinen und des Gerätes. Der Mieter hat die komplette MwSt. der Schadenrechnung zu tragen. Etwaige Besonderheiten bedürfen der fachlichen Klärung durch einen Steuerberater. Nicht vom Versicherungsschutz erfasst sind Glas- und Reifenschäden.
- Der Mieter tritt sämtliche gegenwärtigen und künftigen Ansprüche aus der von ihm abgeschlossenen Versicherung an den Vermieter ab. Dieser nimmt die Abtretung an. Soweit in den Versicherungsbedingungen eine Abtretbarkeit der Ansprüche ausgeschlossen sein sollte, ermächtigt der Mieter den Vermieter unwiderruflich zur Geltendmachung und zum Inkasso des Anspruchs gegen den Versicherer.
- 4.8. Der Mieter trägt die Kosten der Betriebsmittel. Vorhandene Betriebsmittel werden bei Übergabe und Restbestände bei Rückgabe des Mietgegenstandes vermerkt und entsprechend abgerechnet.
- 4.9. Der Mieter trägt eventuell anfallende Mautgebühren nach dem Bundesfernstrassengesetz einschließlich der Verordnung vom 01.10.2015.
- Für die Zahlung eines Anhänger-Sammelzuschlages ist ausschließlich der Mieter des Fahrzeugs bzw. der Halter/Mieter des Anhängers verantwortlich.
5. Rückgabe des Mietgegenstandes, Schadenersatz
- 5.1. Der Mieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand einschließlich sämtlichen etwaigen Zubehörs fristgemäß im Sinne der Ziffer 2 dieser AGB mängelfrei und gesäubert zurückzugeben.
- 5.2. Bei Rückgabe des Mietgegenstandes durch den Mieter erfolgt eine unverzügliche gemeinsame Überprüfung des Mietgegenstandes durch beide Vertragsparteien. Werden bei der Überprüfung Mängel festgestellt, wird der Zustand des Mietgegenstandes in einem durch den Mieter und den Vermieter zu unterzeichnenden Rückgabeprotokoll festgehalten. Soweit im Einzelfall über das Vorliegen von Mängeln keine Einigkeit der Vertragsparteien besteht, ist jede Vertragspartei berechtigt, die Aufnahme ihrer Ansicht in das Rückgabeprotokoll zu verlangen. Jede der Vertragsparteien kann die Untersuchung des Mietgegenstandes durch einen durch die für den Vermieter örtlich zuständige Industrie- und Handelskammer zu benennenden öffentlich bestellten Sachverständigen verlangen. Die Sachverständigenkosten tragen die Vertragsparteien je nach dem Ergebnis der Feststellung des Sachverständigen über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Mängeln im Verhältnis ihres Obsiegens oder Unterliegens.
- Der Sachverständige hat auftragsgemäß zu dokumentieren, in welchem Verhältnis die Vertragsparteien die Sachverständigenkosten zu tragen verpflichtet sind.
- Soweit zahlenmäßig umfangreiche Mietgegenstände zurückgenommen werden, wie beispielsweise Kernbohrtechnik, Gerüste oder ähnliches, erfolgt die Rücknahme durch den Vermieter unter dem Vorbehalt der nachträglichen Überprüfung.
- 5.3. Werden Mängel, Schäden oder Wartungsbedürftigkeit festgestellt, ist der Vermieter verpflichtet, den Mieter unverzüglich zu benachrichtigen und ihm eine Nachprüfung durch Besichtigung zu ermöglichen. Der Mieter ist in diesem Fall nur dann zum Ersatz der Reparatur- und Wartungskosten verpflichtet, wenn der Vermieter dem Mieter nachweist, dass der Mieter die Mängel, Schäden oder Wartungsarbeiten zu vertreten hat, bzw. diese während der Vermietung an dem Mietgegenstand entstanden sind.
- 5.4. Ist der Mietgegenstand aufgrund durch den Mieter zu vertretender Umstände, insbesondere von Schäden, rechtzeitig notwendig gewordenen Wartungsarbeiten oder mangels Rückgabe mit sämtlichem Zubehör oder aufgrund sonstiger durch den Mieter zu vertretender Umstände nicht anderweitig vermietbar, ist der Mieter schadenersatzpflichtig. Für den Umfang der Schadenersatzpflicht gilt nachfolgende Ziffer 5.5..
- Die Geltendmachung weiterer Schadenersatzforderungen des Vermieters bleibt vorbehalten. Der Vermieter wird sich jedoch um die Geringhaltung der Schadenersatzforderungen pflichtgemäß bemühen.
- Erfolgt die Rückgabe des Mietgegenstandes unvollständig, insbesondere hinsichtlich etwaigen Zubehörs, einschließlich übergebenen Dokumentationen, ist der Vermieter berechtigt und verpflichtet, nach seinem Ermessen etwa verfügbares Mietzubehör oder andere fehlende Teile mietweise und gegen zusätzliche Vergütung zur Verfügung zu stellen, um eine anderweitige Vermietung zu ermöglichen.
- 5.5. Ist dem Mieter die Rückgabe des Mietgegenstandes aus einem durch ihn zu vertretenden Grund unmöglich geworden oder würden bei Mängeln oder Schäden die Reparaturkosten mehr als 60 % des Zeitwertes betragen, ist der Mieter zu einer sofortigen Kündigung des Mietvertrages berechtigt. Der Mieter ist jedoch verpflichtet, Schadenersatz in Höhe des Zeitwertes des mängelfreien und uneingeschränkt betriebsbereiten Mietgegenstandes zuzüglich einer Wiederbeschaffungskostenpauschale (ohne Bearbeitungsgebühren) von brutto 7,5 % zu verlangen. Diese Verpflichtung besteht unbeschadet des Rechts des Vermieters, die Entstehung höherer Wiederbeschaffungskosten nachzuweisen und zu verlangen, sowie eine Nutzungsentschädigung in Höhe des tagesanteiligen Mietzinses für einen angemessenen Zeitraum zur Ersatzbeschaffung durch den Vermieter, längstens jedoch für einen Monat zu leisten, falls der Vermieter die sofortige Nachvermietbarkeit nachweist, anderenfalls in Höhe von 65% der Monatsmiete für den jeweiligen tagesanteiligen Ausfall. Der Vermieter ist verpflichtet, alle ihm zumutbaren Anstrengungen zur Geringhaltung des Schadens zu unternehmen.
- Weitergehende Schadenersatzansprüche des Vermieters bleiben unberührt.
6. Berechnung des Mietzinses und Abgeltungsumfang
- 6.1. Der Mietzins versteht sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer in ihrer jeweiligen Höhe und sonstiger Preisbestandteile ab der Betriebsstätte des Vermieters. Frachtfreie Lieferungen sind gesondert zu verhandeln und bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch den Vermieter in den Angebots-, Auftrags- und Mietvertragsdokumenten.

- 6.2. Sofern nicht schriftlich eine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, errechnet sich der Gesamtmietzins aus dem Tagesmietzins multipliziert mit der auf Tage bezogenen Mietdauer. Die Tage der Übergabe und Rücknahme werden als volle Miettage berechnet.
- 6.3. Bei mit Betriebsstundenzählern ausgestatteten Mietgegenständen werden acht Einsatzstunden als ein Einsatz innerhalb eines Werkta- ges im Durchschnitt zugrunde gelegt.
Nutzt der Mieter den Mietgegenstand mehr als acht Stunden im Laufe eines Werkta- ges, erhöht sich der Mietzins für jede weitere an- gefangene Stunde um 1/8 des Tagesmietpreises. Pro Werktag ist jedoch mindestens eine durchschnittliche Mindesteinsatzzeit von acht Stunden zugrunde zu legen und zu vergüten.
7. Fälligkeit, Zahlung des Mietzinses, Verzug
- 7.1. Die Abrechnung des Mietzinses und sonstiger Forderungen des Vermieters erfolgt nach Rückgabe des Mietgegenstandes zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer in ihrer jeweils geltenden Höhe. Der Mietzins ist bei Rückgabe durch Barzahlung fällig.
- 7.2. Der Vermieter ist jedoch berechtigt, jederzeit eine angemessene Vorauszahlung und/oder Abschlagszahlung vom Mieter zu verlangen. Der Vermieter ist berechtigt Zwischenabrechnungen vorzunehmen.
- 7.3. Die berechneten Beträge sind spätestens innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungszugang bei dem Mieter ohne Abzüge eingehend bei dem Vermieter zahlbar.
- 7.4. Ab dem 31. Tag nach Zugang der Rechnung des Vermieters besteht Verzug des Mieters gemäß § 286 Abs. 3 BGB. Ab diesem Zeitpunkt ist der Vermieter berechtigt, nach seiner Wahl Verzugszinsen in Höhe der von ihm selbst zu zahlenden Kreditzinsen oder Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank in Verbindung mit den Bestimmungen der Basiszinssatz- bezugsgrößenverordnung (BaZBV) zu fordern.
Mahnkosten sind mit EUR 5,00 für die erste Mahnung und EUR 15,00 für jede weitere Mahnung durch den Mieter zu vergüten.
- 7.5. Zahlungen des Mieters werden zunächst auf etwaige Auslagen und Fremdkosten des Vermieters, dann auf die Zinsen und zuletzt auf den Mietzins angerechnet.
8. Haftungsbegrenzung des Vermieters, Abtretung von Schadenersatzansprüchen gegen Dritte an den Mieter
- 8.1. Schadenersatzansprüche können vom Mieter gegen den Vermieter ausschließlich geltend gemacht werden in folgenden Fällen:
- bei vorsätzlicher Pflichtverletzung durch den Vermieter
- bei einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Vermieters oder einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Vermieters
- bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Ver- mieters oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruht,
- bei der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird,
allerdings begrenzt hinsichtlich des vertragstypischen und voraussehbaren Schadens.
- 8.2. Der Vermieter haftet nicht für Personenschäden oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen nach dem Produkthaftungsgesetz. Im Übrigen ist die Schadenersatzhaftung des Vermieters gegenüber dem Mieter ausgeschlossen.
- 8.3. Soweit eine über die Ziffern 8.1. und 8.2. hinausgehende Haftung des Vermieters verbleibt, ist dieser nur schadenersatzpflichtig, soweit er den Schaden durch Versicherung seiner gesetzlichen Haftpflicht gedeckt hat oder im Rahmen von durch die Versicherungsaufsichts- behörden genehmigten Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) zu tarifmäßigen, nicht auf außergewöhnliche Verhältnisse abge- stellten Prämien und Prämienzuschlägen bei einem im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer hätte decken können und kein Fall der Leistungsfreiheit des Versicherers vorliegt oder vorläge.
- 8.4. Der Vermieter ist verpflichtet, etwaige ihm gegen Dritte – insbesondere Versicherungen – zustehende Ansprüche, soweit er diese nicht zur Abdeckung eigener Schadenersatzpflichten benötigt, auf Verlangen an den Mieter abzutreten, soweit dies nicht in den Versiche- rungsbedingungen ausgeschlossen ist.
9. Sicherungsrechte des Vermieters, Forderungsabtretungen
- 9.1. Der Mieter tritt mit Unterzeichnung des Mietvertrages sicherungshalber in Höhe der gegenwärtigen und künftigen Forderungen des Vermieters sämtliche gegenwärtigen und künftigen Forderungen und Leistungsansprüche gegen seine Versicherer (soweit dies nach den Bedingungen seiner Versicherer zulässig ist), sowie sämtliche gegenwärtigen und künftigen Ansprüche gegen seinen Auftragge- ber hinsichtlich derjenigen Leistungen des Mieters ab, zu deren Erbringung der Mietgegenstand eingesetzt wurde.
Der Vermieter nimmt die Abtretungen an.
Der Vermieter verpflichtet sich gegenüber dem Mieter, die Forderungsabtretung gegenüber dem oder den Drittschuldner(n) so lange nicht aufzufenzulegen, wie der Mieter sich nicht in Verzug befindet oder das Mietverhältnis nicht aus wichtigem Grunde gekündigt ist.
- 9.2. Falls der Vermieter den Vertrag aus wichtigem Grunde gekündigt hat oder der Mieter sich mit der Rückgabe des Mietgegenstandes in Verzug befinden sollte, ist der Vermieter berechtigt, den Mietgegenstand auch ohne Zustimmung des Mieters in Besitz zu nehmen. Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter den Zugang zum Standort des Mietgegenstandes zu ermöglichen und die Wegnahme zu dulden.
10. Aufrechnung und Abtretung
- 10.1. Das Recht, mit Gegenansprüchen aufzurechnen oder Zahlungen zurückzuhalten, steht dem Mieter nur insoweit zu, als seine Gegen- ansprüche unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder in einem rechtsanhängigen Verfahren entscheidungsreif sind.
- 10.2. Die Befugnis des Mieters, Ansprüche aus diesem Vertrag an Dritte abzutreten oder Dritte zur Einziehung von Forderungen oder der Geltendmachung von Ansprüchen aus diesem Vertrag zu ermächtigen, wird ausgeschlossen. Dies gilt jedoch nicht für die Abtretung von Geldforderungen.
11. Leistungsverweigerungsrecht des Vermieters
Der Vermieter kann die ihm obliegende Leistung gegenüber dem Mieter verweigern, wenn nach Vertragsabschluss des Mietvertrages erkennbar wird, dass sein Anspruch auf den Mietzins durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Mieters gefährdet wird. Dieses Lei- stungsverweigerungsrecht entfällt, wenn der Mietzins jedoch bewirkt oder Sicherheit für ihn geleistet wird.
12. Kündigung aus wichtigem Grunde durch die Vertragsparteien
- 12.1. Unbeschadet der ordentlichen Kündigung gemäß Ziffer 2.2. dieser Mietvertragsbedingungen, kann der Mietvertrag von beiden Ver- tragsparteien bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ausserordentlich gekündigt werden. Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer Pflicht aus dem Vertrag, ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig.
- 12.2. Ein wichtiger Kündigungsgrund für den Vermieter liegt insbesondere vor, wenn
- der Mieter mit der Zahlung von nicht nur im Sinne des § 320 Abs. 2 BGB geringfügigen Verbindlichkeiten in Verzug ist,
- Vollstreckungsmaßnahmen gegen den Mieter durchgeführt werden, der Mieter den Mietgegenstand trotz Abmahnung durch den Vermieter in technisch schädigender Weise oder sonstiger erheblich vertragswidriger Weise benutzt,
- der Mieter den Mietgegenstand unbefugt Dritten überlässt oder an einen vertraglich nicht vereinbarten Ort verbringt.
13. Rechtswahl, Erfüllungsort und Gerichtsstand
- 13.1. Alle Fragen aus oder im Zusammenhang mit dem zwischen den Vertragspartnern zugrunde liegenden Mietverhältnis unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
- 13.2. Ist der Mieter Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist der Gerichtsstand für alle sich aus dem Mietverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten der Geschäftssitz des Vermieters. Der Vermieter ist allerdings auch berechtigt, das Gericht am Geschäftssitz des Mieters anzurufen.

Preisänderungen vorbehalten.
Gültig ab 1. 11. 2016



KTG Baumaschinen GmbH

Chemnitzer Straße 10
12621 Berlin-Kaulsdorf

www.ktg-baumaschinen.de
info@ktg-baumaschinen.de



Telefon: 030 / 56 89 08 -17

Telefon: 030 / 56 89 08 -15

Telefax: 030 / 56 89 08 -26

Tel.Werkstatt: 030 / 56 89 08 -24

Öffnungszeiten:

Sommer Mo. - Fr. 6 bis 18 Uhr

April - Oktober

Sa. 8 bis 12 Uhr

Winter

November - März

Mo. - Fr. 6 bis 17 Uhr